

# 心舟JSCO-3工业烤箱,恒温烤箱,高温烤箱

产品名称	心舟JSCO-3工业烤箱,恒温烤箱,高温烤箱
公司名称	东莞市心舟工业设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇霄边第四工业区耐力工业园D栋
联系电话	86-076985649377 13809634841

## 产品详情

[心舟JSCO-3工业烤箱](#),恒温烤箱,高温烤箱,保修1年,可定制

### 一、[心舟JSCO-3工业烤箱](#)|恒温烤箱|高温烤箱电源

AC380V 3    50HZ 6KVA

### 二、心舟JSCO-3[工业烤箱](#)|恒温烤箱|高温烤箱主要用途

FPD ， FPT液晶玻璃等对产品洁净度有要求的光电产品烘烤干燥用

可配合无尘车间使用

### 三、心舟JSCO-3[工业烤箱](#)|恒温烤箱|高温烤箱尺寸

W600mm × D500mm × H900mm

W900mm × D740mm × H1610mm（ 参考尺寸 ）

### 四、心舟JSCO-3[工业烤箱](#)|恒温烤箱|高温烤箱温度范围

常温+25 ~ 200 , 常温 ~ 200 约需时间25分钟 ( 空炉测试 )

#### 五、心舟JSCO-3[工业烤箱](#)|恒温烤箱|高温烤箱温度均匀性

温度均匀度  $\pm 2\%$  ( 空炉测试 ) 控制精度  $\pm 1$

#### 六、心舟JSCO-3 [工业烤箱](#)|恒温烤箱|高温烤箱机台结构

- 1、采用单门设计 , 控制箱位于机台上方
- 2、内部采用SUS镜面不锈钢板
- 3、外部采用采用SUS镜面不锈钢板
- 4、高级保温棉 , 六面保温断热 , 保温厚度80 mm
- 5、采用耐高温矽胶迫紧
- 6、采用强力型卡式门扣

#### 七、心舟JSCO-3[工业烤箱](#)|恒温烤箱|高温烤箱温度控制器

采用XZ-960型温度自动控制器 ( 数字设定、截止温度恒温计时报警、超温警报等功能 ) ,OMRON9999计时器。

#### 八、心舟JSCO-3[工业烤箱](#)|恒温烤箱|高温烤箱送风系统

单面水平强制循环送风

采用热风烤箱专用之马达

采用强力型多翼式风轮

九、心舟JSCO-3[工业烤箱](#)|恒温烤箱|高温烤箱安全保护系统

超温防止器、马达过电流保护、控制线路保险丝、无熔丝开关，所有电器配件皆采用符合国家标准之一级产品。

十、心舟JSCO-3[工业烤箱](#)|恒温烤箱|高温烤箱内部装置

黑热电热器、箱内均分9层之层架，每层高度为100 mm.

十一、心舟JSCO-3[工业烤箱](#)|恒温烤箱|高温烤箱外观装置

进风口、出风口、全开后钮、卡式门扣，安装四个搬运轮及定位脚杯.

十二、心舟JSCO-3[工业烤箱](#)|恒温烤箱|高温烤箱配备

随机附3m长之电源线

十三、心舟JSCO-3[工业烤箱](#)|恒温烤箱|高温烤箱售后

交机后一年免费换修故障零件之售后服务

十四、心舟精密热风烤箱SCO系列规格表

型号Model	内尺寸Internal Dim.WxDxH/mm	外尺寸Exterior WxDxH/mm	电力Power	层数Shelf- fupports	门式Doors	电压
SCO-1	450x400x400	670x560x820	3KVA	4	1	2
SCO-2	500x500x600	860x720x1280	4KVA	6	1	3
SCO-3	600x500x900	960x720x1580	6KVA	9	1	3
SCO-4	800x600x1000	1200x820x1680	7KVA	10	1	3
SCO-5	1000x600x1000	1400x920x1680	9KVA	10	2	3
SCO-6	1200x600x1000	1600x920x1680	11KVA	10	2	3
SCO-7	1400x600x1200	1800x920x1920	14KVA	12	2	3
SCO-8	1600x800x1400	2100x1120x2290	18KVA	14	2	3
SCO-9	1800x1000x1400	2350x1322x2290	24KVA	14	2	3

