厚朴科技通风柜系列PP材质 全钢材质

产品名称	厚朴科技通风柜系列PP材质 全钢材质
公司名称	山东厚朴医疗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:厚朴瑞特 材质:PP 产地:山东
公司地址	山东省济南市历城区唐冶街道山东设计创意产业 园项目南区21号楼103(注册地址)
联系电话	18654577472

产品详情

1.采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经。过同色同质焊条一体焊接,耐酸碱性能及耐候性,具有半性特点。

顶部采用顶罩式抽气设计,导流板采用同质PP材料制作,耐酸碱性能优异。安装尺寸科学合理,无气流死角,获取大的废气捕捉性能

- 2.操作台面:通风柜台面采用与上柜体整体焊接设计,人位操作面设有挡水防溢处理,台面可根据客户需求配备其他材质台面;上水槽根据用户要求配置。
- 3.柜体:采用大量"口"型,"U"型及"T"型加强结构,确保整体结实可靠,并可获得大的承重能力。
- 4.玻璃视窗:采用厚5mm钢化玻璃,耐酸碱性能优异。
- 5.照明:采用防水、防尘、抗冲击三防照明灯具,快速换修设计6.插座:采用实验室专用PP抗腐蚀防溅盖板+三孔多功能插座4个7.同步带:配重与玻璃视窗连接标准同步轮,同步传动,左右同步解
- 决偏移问题,不易断裂:确保使用安全。
- 8. 导流夹:耐酸碱PP材质,耐腐蚀性能好,颜色为湛蓝色
- 9.门把手:耐酸碱P材质,耐腐蚀性能好,(颜色可选:湛蓝,磁白)10.门合页:耐酸碱PP材质,耐腐蚀性能好,(颜色可选:湛蓝,磁白)11.同步轮:采用PP静音滑轮,摩擦力小