

四平西门子PLC模块授权一级代理商

产品名称	四平西门子PLC模块授权一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC模块代理
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 是否授权:是 质量承诺:全新原装,假一罚十,质保一年
公司地址	上海市松江区广富林路大业领地4855弄88号3楼
联系电话	13122302151 13122302151

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司是中国西门子的合作伙伴，授权代理商。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市,我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品,欢迎您来电来函咨询,我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务!

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200、 S7-200SMART等
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A 可并联.
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
- 5、 西门子软件、交换机、电缆等。

SIEMENS 低压

- 1、 5SY、 5SL、 5SN系列小型断路器
- 2、 3VA、 3VM、 3VT8系列塑壳断路器
- 3、 3WL、 3WT系列框架断路器
- 4、 西门子软启动、接触器、继电器等。

SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.
- 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D
SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

德国西门子授权总经销商 西门子授权 PLC 模块总代理, 西门子中国地区总代理, 西门子 PLC 编程一级代理

得之漫智控技术（上海）有限公司从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 工业自动化设备安装, 工业自动化控制设备、电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售, 商务信息咨询, 软件开发, 建筑装修装饰建设工程施工, 建筑安装工程(除特种设备), 机械设备租赁(不得从事金融租赁), 物业管理。工业自动化设备加工、销售 西门子全系 商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；从选型到采购，从采买到学习，从硬件到软件，从售前到售后，从维修到备件，为汽车、化工、电子、食品饮料、机械制造、冶金、石油与天然气、盘柜、物流与机场、水务、制药等各行业用户提供一站式的工业品采买服务。

西门子授权 PLC 模块总代理, 西门子中国地区总代理, 西门子 PLC 编程一级代理

控制器 SIMATIC S7-1500 用于整个生产自动化，以及中型和高端机器的应用。这一卓越的自动化解决方案可灵活组合不同 SIMATIC 组件，完美满足控制应用中的所有功能需求：

通过现场总线，连接过程信号和中央控制器

所有模块可直接连接自动化系统，也可位于分布式 I/O 系统中

集成有安全功能的 F-CPU，确保整个过程故障安全

SIMATIC S7-1500 的防护等级为 IP20，建议安装在控制柜中

SIMATIC S7-1500 中集成有所有通信标准，可完美应用于各种自动化层级。

PU 模块	标准型 CPU	6ES75184AP000AB0	CPU 1518-4 PN/DP, 4 MB 程序, 20 MB 数据; 1 ns ;
		6ES75173AP000AB0	CPU 1517-3 PN/DP, 2 MB 程序, 8 MB 数据; 2 ns ;
		6ES75163AN010AB0	CPU 1516-3 PN/DP, 1 MB 程序, 5 MB 数据; 10 ns ;
		6ES75152AM010AB0	CPU 1515-2 PN, 500 KB 程序, 3 MB 数据; 30 ns ; 集
		6ES75131AL010AB0	CPU 1513-1 PN, 300 KB 程序, 1.5 MB 数据; 40 ns ;
	紧凑型 CPU	6ES75111AK010AB0	CPU 1511-1 PN, 150 KB 程序, 1 MB 数据; 60 ns ; 集
		6ES75121CK000AB0	CPU 1512C-1 PN, 250 KB 程序, 1 MB 数据; 48 ns ; 集
		6ES75111CK000AB0	CPU 1511C-1 PN, 175 KB 程序, 1 MB 数据; 60 ns ; 集
	分布型 CPU	6ES75121DK010AB0	CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序, 1 MB 数据; 48 ns ;
		6ES75101DJ010AB0	CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序, 750 KB 数据; 72 ns ;
开放型 CPU	6ES76772AA310EB0	CPU 1515SP PC, 2 GB RAM, 8 GB CFAST; 预装 32 位 V1.7 软件控制器	
	6ES76772AA410FB0	CPU 1515SP PC, 4 GB RAM, 16 GB CFAST; 预装 64 位 V1.7 软件控制器	

		6ES76772AA410FK0	V1.7软件控制器 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST ; 预装64位V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(
		6ES76772AA410FL0	CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST ; 预装64位V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(
		6ES76772AA410FM0	CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST ; 预装64位V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(
	软控制器	6ES76727AC000YA0	CPU 1507S,VERSION 1.8(1个浮点授权), 仅能在SIMATIC S7-1500软件控制器用ODK , 使用C/C++扩展S7-1500
		6ES78062CD000YA0	S7-1500软件控制器用ODK , 使用C/C++扩展S7-1500
总线适配器	ET 200SP总线适配器	6ES71936AR000AA0	总线适配器BA 2 × RJ45
		6ES71936AF000AA0	总线适配器BA 2 × FC快连式
		6ES71936AP000AA0	总线适配器BA 2 × SCRJ光纤
CPU通信模块	分布型CPU通信模块	6ES75455DA000AB0	S7-1510/1512 SP CPU DP通信模块 (RS-485 PROFIBUS)
CPU 存储卡	CPU 存储卡	6ES79548LC020AA0	S7-1200/1500 4M 存储卡
		6ES79548LE020AA0	S7-1200/1500 12M 存储卡
		6ES79548LF020AA0	S7-1200/1500 24M 存储卡
		6ES79548LL020AA0	S7-1200/1500 256M 存储卡
		6ES79548LP020AA0	S7-1200/1500 2G 存储卡
		6ES79548LT020AA0	S7-1200/1500 32G 存储卡
接口模块	ET 200MP接口模块	6ES71555AA000AB0	ET 200MP IM 155-5 PN ST 标准型接口模块
		6ES71555AA000AC0	ET 200MP IM 155-5 PN HF 高性能型接口模块
		6ES71555BA000AB0	ET 200MP IM 155-5 DP ST 标准型接口模块
电源模块	电源管理模块	6ES75070RA000AB0	PS : 60 W , 额定输入电压 AC/DC 120/230 V
		6ES75050RA000AB0	PS : 60 W , 额定输入电压 DC 24/48/60 V
		6ES75050KA000AB0	PS : 25 W , 额定输入电压 DC 24 V
		6EP1332-4BA00	PM 1507 : 72W , 24 V/3 A , 额定输入电压 AC 120/230 V
		6EP1333-4BA00	PM 1507 : 192W , 24 V/8 A , 额定输入电压 AC 120/230 V
I/O模块	模拟量输出模块	6ES75325HF000AB0	AQ 8 : 模拟量输出模块 , 高速 AQ 8x U/I HS, 35mm模块
		6ES75325HD000AB0	AQ 4 : 模拟量输出模块 , AQ 4x U/I ST, 35mm模块
		6ES75325ND000AB0	AQ 4 : 模拟量输出模块 , 高性能 , 通道隔离 , AQ 4x U/I ST, 25mm模块
		6ES75325NB000AB0	AQ 2 : 模拟量输出模块 , AQ 2x U/I ST, 25mm模块
	模拟量输入模块	6ES75317KF000AB0	AI 8 : 模拟量输入模块 , AI 8x U/I/RTD/TC ST, (支持
		6ES75317NF100AB0	AI 8 : 模拟量输入模块 , 高速 , AI 8x U/I HS, 35mm模块
		6ES75317PF000AB0	AI 8 : 模拟量输入模块 , 高性能 , 通道隔离 , AI 8x U/I ST, 25mm模块
		6ES75317NF000AB0	AI 8 : 模拟量输入模块 , 高性能 , 通道隔离 , AI 8x U/I ST, 25mm模块
		6ES75317QD000AB0	AI 4 : 模拟量输出模块 , AI 4x U/I/RTD/TC ST, 25mm模块
	模拟量输入/输出模块	6ES75347QE000AB0	AI4/AQ2 : 模拟量输入/输出模块 AI/AO 4x U/I/RTD/TC ST, 25mm模块
	数字量输出模块	6ES75221BL010AB0	DQ 32 : 数字量输出模块 , 晶体管 DQ 32 x 24 VDC/0.5A
		6ES75221BL100AA0	DQ 32 : 数字量输出模块 , 晶体管 DQ 32 x 24 VDC/0.5A
		6ES75221BH010AB0	DQ 16 : 数字量输出模块 , 晶体管 DQ 16 x 24 VDC/0.5A
		6ES75221BH100AA0	DQ 16 : 数字量输出模块 , 晶体管 DQ 16 x 24 VDC/0.5A
		6ES75225FH000AB0	DQ 16 : 数字量输出模块 , 可控硅 DQ 16x 230 VAC/0.5A
		6ES75225HH000AB0	DQ 16 : 数字量输出模块 , 继电器 DQ 16x 230 VAC/0.5A
		6ES75225EH000AB0	DQ 16 : 数字量输出模块 , 晶体管 DQ16 X 24...48VDC/0.5A
		6ES75221BF000AB0	DQ 8 : 数字量输出模块 , 高性能 DQ 8x 24VDC/ 2A
		6ES75225FF000AB0	DQ 8 : 数字量输出模块 , 可控硅 DQ 8 x 230 VAC/ 2A
		6ES75225HF000AB0	DQ 8 : 数字量输出模块 , 继电器 DQ 8x 230VAC/ 5A
	数字量输入模块	6ES75211BL000AB0	DI 32 : 数字量输入模块 , 高性能 DI 32x 24VDC HF, 25mm模块
		6ES75211BL100AA0	DI 32 : 数字量输入模块 , DI 32x 24VDC BA, 25mm模块
		6ES75211BH000AB0	DI 16 : 数字量输入模块 , 高性能 DI 16x 24VDC HF, 25mm模块
		6ES75211BH100AA0	DI 16 : 数字量输入模块 , DI 16x 24VDC BA, 25mm模块

	6ES75211BH500AA0	DI 16 : 数字量输入模块, 源型, DI 16x 24VDC SRC
	6ES75211FH000AA0	DI 16 : 数字量输入模块, DI 16x 230V AC BA, 35mm模板
	6ES75217EH000AB0	DI 16 : 数字量输入模块, DI 16 X 24...125V UC HF, 35mm模板
数字量输入/输出模块	6ES75231BL000AA0	DI16/DQ16 : 数字量输入/输出模块, 16x 24VDC/16x 24VDC
工艺模块	6ES75501AA000AB0	TM Count 2 x 24 V : 2通道高速计数器与位置采集(增量型)**值计数
	6ES75511AB000AB0	TM PosInput 2, 2通道计数与位置采集(增量型)**值计数
	6ES75521AA000AB0	TM Timer DIDQ 16x24V 带时间戳、高速计数、PWM输出
通讯模块	6ES75401AB000AA0	PtP RS422/485 通讯模块
	6ES75411AB000AB0	PtP RS422/485, 高性能通讯模块 (支持Modbus RTU)
	6ES75401AD000AA0	PtP RS232通讯模块
	6ES75411AD000AB0	PtP RS232, 高性能通讯模块 (支持Modbus RTU)
安 装 导 轨	6ES75901BC000AA0	S7-1500 安装导轨 : 2000 mm
	6ES75901AJ300AA0	S7-1500 安装导轨 : 830 mm
	6ES75901AF300AA0	S7-1500 安装导轨 : 530 mm
	6ES75901AE800AA0	S7-1500 安装导轨 : 482 mm
	6ES75901AC400AA0	S7-1500 安装导轨 : 245 mm
	6ES75901AB600AA0	S7-1500 安装导轨 : 160 mm
配 附件	6ES75922AX000AA0	标签,35mm模板适用, 100片
件	6ES75921AX000AA0	标签,25mm模板适用, 100片
	6ES75921AM000XB0	35mm模板前连接器, 螺钉型, 40针, 含4根跳线
	6ES75921BM000XB0	35mm模板前连接器, 快连型, 40针, 含4根跳线
	6ES75921BM000XA0	25mm模板前连接器, 快连型, 40针, 含4根跳线
	6ES75905AA000AA0	用于连接PE (地) 到S7-1500安装导轨的接地元件, 对于2000mm模板
备 件	6ES75911AA010AA0	S7-1511/13CPU显示面板
	6ES75911BA010AA0	S7-1515/16/17/18CPU显示面板
	6ES75908AA000AA0	S7-1500 PS/PM供电模板接头, 内含10片
	6ES75280AA707AA0	接口模块(6ES7 155-5AA00-0AB0)前盖板5片/包
	6ES75280AA007AA0	I/O模块前盖板5片/包, 35mm模板适用
	6ES75280AA000AA0	I/O模块前盖板5片/包, 25mm模板适用
	6ES75900AA000AA0	U型连接器, 5片/包
	6ES75923AA000AA0	跳线, 20片/包
	6ES75905CA000AA0	35mm模块屏蔽套件: 含屏蔽端子, 框架以及24VDC接线端子
	6ES75905BA000AA0	模拟量/技术模板专用屏蔽端子
	6ES76772AA300AA0	CPU 1515SP PC,2 GB RAM,不带CFAST卡, 无预装软件, 仅作备件
	6ES76772AA400AA0	CPU 1515SP PC,4 GB RAM,不带CFAST卡, 无预装软件, 仅作备件