

DieHard蓄电池系列EP-8D-DieHard电池有限公司

产品名称	DieHard蓄电池系列EP-8D-DieHard电池有限公司
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	980.00/只
规格参数	品牌:DieHard蓄电池 型号:EP-8D 规格:12V200AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

DieHard蓄电池 - 组尺寸 EP-8D-DieHard电池有限公司

DieHard 电池的好处。

顽固电池：令人印象深刻的功能

冲压网格技术

DieHard Gold 电池采用 Stamped Grid 技术制造，这是一种更坚固、更耐用的正极板栅。这可确保您的车辆每次都能获得足够的动力以快速启动。除此之外，这项技术几乎消除了过早失效，而过早失效是大多数传统电池的一个重要问题。

此功能的额外好处是可以延长电池寿命。更耐用的电网是您解决许多

电池问题的答案，这些问题通常在保修期内发生并且可能不在保修范围内。这项新技术将使您的电池耐腐蚀，并增强其部件以抵御恶劣天气。

卓越的启动性能

卓越的启动性能是选择 DieHard

电池的另一大优势。由于其直观的功能，这些电池能够提供 70% 更好的电流，从而在任何气候条件下都能实现更一致的启动和卓越的性能。这实际上会有所帮助，尤其是在寒冷的气候下，电池性能相当不稳定，而在炎热的气候下，您将不得不担心随着天气转暖而性能不佳和不断耗电。

比富液电池更耐用

使用 DieHard Platinum 电池，您不必担心过早购买新电池。无论您居住地区的气候条件如何，这些电池都可以使用 3 年以上。

与富液电池相比，它们的使用寿命比标准富液电池长

30%。这也要归功于 Stamped Grid 技术，但您还会发现，铂金型号的制造密度更，因此它们更能抵抗腐蚀等会导致变质和生锈的因素。这反过来又提了电池的循环寿命。

更好的功率输出

DieHard Platinum 电池不仅可以提供启动汽车所需的爆发力，而且它们的设计可以满足并超过车辆启动和储备容量的功率要求。它们旨在为当今的耗电车辆提供卓越的动力。比方说，如果您拥有一辆配备启

停技术或要求电子配件（如加热座椅、倒车摄像头、插件和导航配件）的车辆，那么这款电池可以轻松应对重负载。

DieHard 铂金 AGM 电池型号和规格

DieHard

铂金电池坚固耐用，旨在为配备要求电气配件的车辆提供动力。

DieHard 铂金 AGM 电池，组大小 65

安培小时：68.0 AH

BCI 集团规模：65

冷启动电流：750 A

启动电流：935 A

高度：7.437 英寸

长度：12.06 英寸

宽度：7.562 英寸

负极端子位置：右上角

正端子位置：左上角

储备容量：120分钟

端子类型: 顶部安装

电压：12.0 VDC

重量：42.5 磅

DieHard 铂金 AGM 电池，组尺寸 H7

安培小时：80.0 AH

冷启动电流：850 A

启动电流：1000 A

度：7.5 英寸

长度：12.437 英寸

宽度：6.937 英寸

负极端子位置：左上角

正端子位置：右上角

储备容量：140分钟

终端类型：顶部安装

重量：51.8 磅

DieHard 铂金 AGM 电池，组尺寸 H8

安培小时：95.0 AH

冷启动电流：900 A

长度：13.937 英寸

储备容量：160分钟

重量：58.7 磅

DieHard 铂金 AGM 电池，组尺寸 H6

安培小时：70.0 AH

冷启动电流：760 A

启动电流：950 A

长度：11 英寸

重量：45.6 磅

DieHard Gold 电池型号和规格

DieHard Gold 电池可在任何气候条件下提供大启动功率。无论您是在寒冷的冬天还是在炎热的夏天驾驶汽车，这些电池都能让您的车辆启动。

DieHard 金电池，组大小 65

BCI 集团规模：65

度：7.562 英寸

储备容量：150分钟

重量：45.21 磅

DieHard 金电池，组尺寸 H6

冷启动电流：730 A

启动电流：910 A

储备容量：115分钟

重量：38.81 磅

DieHard 金电池，组尺寸 H8

冷启动电流：900 A

重量：48.01 磅

其他DieHard电池系列

死硬银系列

顽固的红色系列