

# 京东方98寸商显巨屏 京东方BMX98-B442 京东方98寸液晶屏

产品名称	京东方98寸商显巨屏 京东方BMX98-B442 京东方98寸液晶屏
公司名称	贵州京创新科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	京东方:98
公司地址	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道金阳南路碧海花园丽阳天下E区1层2号（注册地址）
联系电话	18184440333

## 产品详情

### 一、产品简介：

BMX98-B442超高清显示产品，采用京东方独有的ADSDS超级硬屏专利技术，具备178°超宽视角，10.7亿超高色彩表现力，192动态分区背光提供100000：1的对比度，画质细腻，色彩层次丰富艳丽，充分展示暗态画面的细枝末节，动态视频清晰流畅。结合简约稳重的设计风格，轻盈时尚，外观精美。搭配大功率高品质音响系统，提供多层次音域表现，带您感受震撼音感风暴的来袭。

### 二、功能特点：

- 超窄边框设计，\*大限度消除物理边框造成的视觉干扰，实现大屏幕沉浸式完美显示
- 400nit亮度，192分区背光精准控制，提供100000：1的对比度，清晰呈现10.7亿色下的细枝末节
- 强大的MEMC功能，高速画面清晰不模糊
- 178°超宽视角，搭载4K超高清分辨率，自研图像增强引擎，展示每格像素的勃勃生机
- 深度定制安卓系统，人性化的交互设计，高效便捷
- 双WIFI模块，支持WIFI热点投屏，无需联网，不受网速影响，同时可选购无线投屏发射器，可实现一键投屏。
- 支持开机通道选择、开机上电是否自启选择，视频信号插入唤醒、视频信号自动检测切换等商务场景下的功能
- 支持RS232远程集控，可提供控制协议，支持VGA、HDMI、USB、S/PDIF等常用接口

- 支持软件蓝光护眼，长时间开会不伤眼。

### 三、规格参数：

面板参数	尺寸	98 ”
	背光类型	D-LED (直下式背光)
	分辨率	3840 × 2160
	显示尺寸 (mm)	2158.848 (H) × 1214.352 (V)
	像素点距 (mm)	0.5622(H) x 0.5622(V)
	响应时间	8ms (typ.)
	亮度	400nit(typ.)
	动态对比度	100000:1
	可视角度	178 ° (垂直, 水平)
	色彩	1.07B (8Bit+FRC)
	色饱和度(x% NTSC)	85%
	显示比例	16:9
	硬件配置	芯片
系统版本		Android 8.0
CPU		2*A73+2*A53
GPU		Mali G51
内存/存储		3GB DDR3, 32GB eMMC
声音	内置扬声器	2*8W
信号接口	HDMI IN	*2
	VGA IN	*1
	AV IN	
	YPbPr IN	
	Audio IN	
	EARPHONE	
	LAN	
	S/PDIF	
	USB2.0	
	控制接口	RS232 IN
结构尺寸	净重	72Kg
	外形尺寸 (W x D x H)	2189.23 × 79.96 × 1254.84mm
	边框材料	不锈钢+塑胶
	壁挂孔位	4-M8 螺丝孔800mm*400mm
电源功耗	电源输入电压	100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz
	整机功率	550W
	待机功率	<0.5W
	工作环境	工作温度
	工作湿度	20% ~ 80% RH Non-Condensing
	储存温度	-10 ~ 60
	储存湿度	20% ~ 80% RH Non-Condensing
语言	OSD	简体中文
附件	1.5m电源线	*1
	合格证	
	说明书	
	遥控器	
	壁挂件	
	保修卡	

