

煤矿用（带屏蔽）通信电缆MHYVP1X4X0.75(7/0.37) 天联牌电缆

产品名称	煤矿用（带屏蔽）通信电缆MHYVP1X4X0.75(7/0.37) 天联牌电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联通信电缆 型号规格:MHYVP1X4X0.75(7/0.37) 产地:陕西
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

煤矿用（带屏蔽）通信电缆MHYVP1X4X0.75(7/0.37) 天联牌电缆

MHYVP 1*4*7/0.28 1*2*7/0.37 0.43 0.52 矿用通信电缆 MHYVP 1*4*7/0.28 1*2*7/0.37 0.43 0.52

井筒用通信电缆|矿用电线|矿用监测电缆|矿用信号电缆|矿用监测电缆|监控电缆|矿用监测线|矿用阻燃通信电缆

产品用途：产品用于煤矿井下检测、监控、轨道运输系统作信息传输线，也可用于通讯系统作信息传输。

执行标准

MT818-1999 煤矿用阻燃电缆

QB/DSXH001-2006 煤矿用阻燃通信电缆

型号、名称及用途（表2）

型号

名称

用途

MHYV

煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

用于平巷、斜巷及机电硐室

MHJYV

煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

用于机械损伤较高的平巷和斜巷

MHYBV

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆

用于机械冲击较高的场合作主信号传输

MHYAV

煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆

用于较潮湿的斜井和斜巷

MHYA32

煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

用于竖井或斜井

MHYVR

煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆

用于矿场作普通信号传输,可移动使用

MHYVP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

用于电场干扰较大的场所作信号传输,使用于固定敷设

MHYVRP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆

用于电场干扰较大的场所作信号传输,电缆较柔软

MHY32

煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

用于平巷、竖井或斜井作主信号传输

MHYVRP，矿用监控电缆，矿用防爆电缆，矿用电线，MHYV，国标电缆 天津市电缆总厂一分厂 郭婷

电缆长度允许工作温度（ ）

-40~+50

电缆敷设温度（ ）

-10

电缆的zui小弯曲半径

MHYV、MHYVR和MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，其它型号为外径的15倍。