

中国 - 批准与食品接触材料及制品有关的新物质

产品名称	中国 - 批准与食品接触材料及制品有关的新物质
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

2021年2月20日，中华人民共和国国家卫生健康委员会（NHC）发布了2021年第2号公告，公告批准了食品接触材料的6种物质。本公告已生效。物质的使用条件如下：

A: 食品接触材料及制品用添加剂新品种

项目	CA S No.	*大使 用量	特定迁移限 制 (SML)	*大残 留量 (QM)	备注
氢氧化钙	1 3 0 5 - 6 2 - 0	0.0 - 5%	-	-	
C11~15 异烷烃	9 0 6	90 %	12 mg/kg	-	1.质量规范要求：a) 沸程: 63 ° C - 260 ° C ; b) 紫外吸收值：· 260 nm - 319

2	nm: 1.50 · 320 nm - 329
2	nm: 0.08 · 330 nm - 350 nm:
-	0.05c) 非挥发性残留: 0.002
5	g/100 mL2.印刷油墨的基材及其
8	规格要求: 仅允许用于PET/PE
-	复合材料 (PET 厚度
5	12 μm、PE 厚度 100 μm) 、PET (厚度 12 μm)、BOP P (厚度 20 μm)、LDPE (厚 度 40 μm)、纸 (纸张克重 300 gsm、厚度 395 μm) 五 类基材。3. 使用条件要求: a) 用于PET/PE复合材料时, T 100 °C, t 1h;b) 用于PET、BO PP、LDPE、纸时使用条件为室 温灌装并在室温下长期贮存 (包 括T 70 , t 2h 或T 100 , t 15min 条件下的 热灌装及巴氏消毒); c) 添加 了该物质的油墨不得用于生产 接触婴幼儿食品和母乳的食品 接触材料及制品

B. 扩大食品接触材料及制品中使用的添加剂范围

项目	CAS范围 No.	*大使用 量	特定迁 移限制 (SML)	*大残留量 (QM)	备注
C.I. 颜料蓝 15	14塑料: 7-聚对苯 14二甲酸1, -84-环己 烷二甲 醇酯 (P CT))	0.25%	5 mg/kg - (以铜计)	-	添加了该物质的PCT 塑料材 料及制品不得用于接触乙醇 含量高于50%的食品; 该物 质应符合GB 9685-2016 附录A 对着色剂纯度的要求
玻璃纤维	65塑料: 99聚四氟 7-乙烯 (P 17TFE) -3	25%	-	-	-
滑石粉	14胶粘剂 80	按实 际使	-	-	-

C. 食品接触材料及制品用树脂新品种

项目	CAS No.	*大使用量	特定迁移限制 (SML)	*大残留量 (QM)	备注
2-甲基-2-丙烯酸与N-(丁氧甲基)-2-丙烯酰胺、苯乙烯和2-丙烯酸乙酯的聚合物	26589-46-8	按实际使用	6 mg/k - g (以甲基丙烯酸); 6 mg/k g (以丙烯酸计); ND[N-(丁氧甲基)-2-丙烯酰胺, DL= 0.01mg /kg]		以该物质为原料生产的食品接触用涂料及涂层不得用于接触酸性食品、脂肪性食品、婴幼儿食品和母乳, 使用温度不得超过121

备注：

ND: 未检出；

DL: 检出限；

GB 9685-2016 国家食品安全标准：食品接触材料及制品中添加剂使用标准