防火隔断防火板,防火分区防火墙硅酸盐板

产品名称	防火隔断防火板,防火分区防火墙硅酸盐板		
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司		
价格	17.00/平方米		
规格参数	星盛火克:纤维水泥 防火板:石英粉 北京市:火山灰		
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室		
联系电话	13520997962 13661139651		

产品详情

盛世无石棉硅酸盐防火板(纤维增强硅酸盐板防火板),板材规格为1220X2440,厚度为8、9、10、12,其中常为9、10、12几种规格,耐火极限均为2~4小时,为不燃性A1级,无放射性,应用于防火墙,防火吊顶,防火风管等,施工简便,易于切割,产品自重低,易于运输,厂家可提供通用施工方法供参考,北京防火板厂家主要生产纤维增强硅酸盐防火板又称为硅酸盐板/纤维增强硅酸盐板/纤维硅酸盐板/结酸盐板,防火板/防火硅酸盐板/A1级不燃性硅酸盐板防火板/纤维增强防火硅酸盐板/不燃纤维增强硅酸盐板/A1级防火硅酸盐板/主要应用于防火墙/防火吊顶/防火风管/防排烟管道/防火墙板/防火风道权/幕墙衬板防火板/防火包敷/吊顶防火板.规格1220*2440mm,厚度为;8mm.9mm.10mm.12mm.15mm.20mm.25mm.纤维增强硅酸盐防火板,是以多种无机防火材料和优质纤维为主要成份,经高温蒸养和干燥处理而成一种新型防火板材;各项指标均达到国家标准要求,主要特点:轻质、高强、防火、耐水、隔音、隔热、不变形、不破裂、可锯、可刨等优点,广泛用于建筑内特殊区域的防火,如:防火分区隔墙[耐火极限1,2,3,4小时]、防火隔离带、防火吊顶、防火挡烟垂壁、幕墙内衬、自撑式防火板烟道、铁皮风管包敷、钢结构防火包敷、耐火烟道风管、电缆防火包敷、防火门等;是一种安全环保防火专用材料、质量可靠产品,已经广泛用于各类建筑物上.