

全自动数控相贯线圆管切割机价格 厂家

产品名称	全自动数控相贯线圆管切割机价格 厂家
公司名称	武汉华宇诚数控科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区庙山工业园特1号
联系电话	18986290037 18986290037

产品详情

[数控相贯线切割机](#) 全自动数控相贯线圆管切割机价格 厂家

型号规格：YC-XGX，可订制管径 30MM-1500mm

型号规格：YC-XG/YC-XGX，切割适用管径分别为 60- 630mm和 219- 1500mm；

产品特点：

- 1、多轴联动满足相贯切割；
- 2、精度高，定位和切割误差达 $\pm 1\text{mm}$ ；
- 3、CNC自动控制，只要把有关数据输入便能达到全自动操作，工作效率高；
- 4、系统采用触摸屏图形化输入；
- 5、关键的机械、电气元件及部件选用国内外知名公司产品。

切割工艺： 火焰 等离子 火焰、等离子

技术参数

参数一			
切割管子尺寸	切割直径	切割长度	切割壁厚

	60- 630mm	600-6000mm	3-50mm	
	YC-XG		(等离子切割厚度由电源决定)	
	219- 1016mm	600-12000mm		
	YC-XGX			
切割速度	50mm/min—3000m/min			
移送速度	6000mm/min			
支架数量	3个或5个			
设备重量	YC-XGX型约6000KG , YC-XGX型约8000KG			
参数二				
六轴	名称	轴代号	参数	轴数示
切割	工件回转	A	360 °	
	割矩左右移动	X	\	
	割矩左右摆动	U	± 60 °	
系统	割矩径向摆动	V		
参数	割矩上下移动	Z	900mm/min	
	仿形检测	Z2		

数控相贯线切割机 <http://www.158cnc.com/show-41-146-1.html>

数控相贯线切割机 <http://www.hycsk.com/category-12.htm>

产品特点：

- 1、多轴联动满足相贯切割；
- 2、精度高，定位和切割误差达 ± 1mm；
- 3、CNC自动控制，只要把有关数据输入便能达到全自动操作，工作效率高；
- 4、系统采用触摸屏图形化输入；
- 5、关键的机械、电气元件及部件选用国内外zm公司产品。

切割工艺： 火焰 等离子 火焰、等离子

技术参数

切割管子尺寸 60- 630mm

切割直径 219- 1016mm

切割长度 600-12000mm

切割壁厚 3-50mm

承载重量 5000KG

(等离子切割厚度由电源决定)

切割速度 50mm/min—3000m/min

移送速度 6000mm/min

支架数量 3个或5个

参数

轴数示意

工件回转A 360°

割炬左右移动X \

割炬左右摆动U ±60°

割炬径向摆动V ±60°

割炬上下移动Z 900mm/min