西门子PLC卡件6ES7355-OVH1O-OAEO

产品名称	西门子PLC卡件6ES7355-OVH1O-OAEO
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

产品详情

S7-300为节省空间的模块化结构设计,可以适配用户现有的各种机械控制任务,不需要考虑槽位规则。 在运行时,*风扇。除模块外,只需要DIN标准的导轨,就可以将模块旋转到位,安装在导轨上并用螺钉 紧固。这种结构形式非常牢固并且有很高的电磁兼容性。S7-300的背板总线集成在模块上,通过将模块 插入到总线连接器进行装配。S7-300模块特性:1、针对低性能要求的模块化中小控制系统;西门子PLC 卡件6ES7355-OVH1O-OAEO2、可配不同档次的CPU;3、可选择不同类型的扩展模块;4、可以扩展多 达32个模块; 5、模块内集成背板总线; 6、网络连接-多点接口(MPI), -PROFIBUS或-工业以太网 ;7、通过编程器PG访问所有的模块;8、无插槽限制;9、借助于"HWConfig"工具可以进行组态和设 置参数。西门子PLC卡件6ES7355-OVH1O-OAEOS7-300模块功能模块 (FM)功能模块主要用于对时间要 求苛刻、存储器容量要求较大的过程信号处理任务。西门子PLC卡件6ES7355-OVH1O-OAEO1、计数: 计数器模块;2、定位:*/慢速进给驱动位置控制模块、电子凸轮控制器模块、步进电动机定位模块、伺 服电动机定位模块等;3、闭环控制:闭环控制模块;4、工业标识系统:接口模块、称重模块、位置输 入模块、超声波位置等。\$7-300模块工作原理:1、PLC采用循环执行用户程序的方式。OB1 是用于循 环处理的组织块(主程序),它可以调用别的逻辑块,或被中断程序(组织块)中断;西门子PLC卡件6 ES7355-OVH1O-OAEO2、在起动完成后,不断地循环调用OB1,在OB1中可以调用其它逻辑块(FB,S FB, FC 或SFC); 3、循环程序处理过程可以被某些事件中断; 4、在循环程序处理过程中, CPU 并不 直接访问I/O模块中的输入区和输出区,而是访问CPU 内部的输入/输出过程映像区(在CPU的系统存 储区)。西门子PLC卡件6ES7355-OVH1O-OAEOS7-300模块特点:循环周期短、处理速度高;西门子PL C卡件6ES7355-OVH1O-OAEO指令集功能强大(包含350多条指令),可用于复杂功能;产品设计紧凑, 可用于空间有限的场合;模块化结构,设计*加灵活;有不同性能档次的CPU模块可供选用;功能模块和 I/O模块可选择;有可在露天恶劣条件下使用的模块类型。西门子PLC卡件6ES7355-OVH1O-OAEO