## 梅州市学校房屋检测鉴定报告办理

| 产品名称 | 梅州市学校房屋检测鉴定报告办理                    |
|------|------------------------------------|
| 公司名称 | 广东建业检测鉴定-钢结构厂房检测鉴定                 |
| 价格   | .00/件                              |
| 规格参数 |                                    |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区航城街道九围社区第二工业<br>区新艺工业园21号 |
| 联系电话 | 13691808987                        |

## 产品详情

房屋建筑所有权人应当根据房屋建筑的类型、设计使用年限和已使用时间等情况,按照下列规定,定期 委托鉴定机构进行安全评估:

- (一)学校、幼儿园、医院、体育场馆、商场、图书馆、公共娱乐场所、宾馆、饭店以及客运车站候车厅 、机场候机厅等人员密集的公共建筑,应当每5年进行一次安全评估;
- (二)使用满30年的居住建筑应当进行\*\*安全评估,以后应当每10年进行一次安全评估;
- (三)达到设计使用年限仍继续使用的,应当每2年进行一次安全评估;
- (四)建在河渠、山坡、软基、采空区等危险地段的房屋建筑,应当每5年进行一次安全评估;
- (五)梁、板、柱等结构构件和阳台、雨罩、空调外机支撑构件等外墙构件及地下室工程,使用满30年应当进行\*\*安全评估,以后应当每10年进行一次安全评估;
- (六)悬挑阳台、外窗、玻璃幕墙、外墙贴面砖石或抹灰、屋檐等,应当每10年进行一次安全评估。
- \*七条 房屋建筑有下列情形的,所有权人应当委托鉴定机构进行安全鉴定:
- (一)出现开裂、变形等结构损伤的;
- (二)出现地基不均匀沉降的;
- (三)遭受地震、洪水、泥石流、风灾等自然灾害,可能导致结构损伤的;
- (四)因火灾、爆炸、碰撞、振动等原因,可能导致结构损伤的;
- (五)擅自变动建筑主体和承重结构的;

(六)进行结构改造或者改变使用用途可能影响房屋建筑安全的;

(七)毗邻的建设工程施工可能影响房屋建筑使用安全的;

(八)经安全评估发现房屋建筑存在安全隐患需要进行安全鉴定的;

工程结构鉴定与加固内容常用的加层方法就是两种:

- 1、是按原设计的结构构造形式加层:
- 2、就是采用轻质结构加层。

在办理房屋改造检测的时候,要怎样确定房屋可不可以加层?

现在想加建多一层,要请谁测试才懂房屋能不能加建,不懂可不可以承受在建一层的压力?

至于加层,按照情况加层不加层,要到现场了解情况。要观察现有房屋周围基础砖,是否有开裂,如果 完好的话,又先不考虑以后的维修费用,就可以加层。

建房户向\*\*所在地村民\*\*提出建房书面申请;

不需要申请建设用地的房屋加层、翻修和建造围墙等的,建房户凭房地部门用地批复和建筑施工向镇人 民\*提出建设工程规划许可申请,并填报,镇人民\*根据用地批复

、建筑施工图核定建房面积、建筑面积、层数、层高、标高、房屋四址,上签署意见;

经规划许可后,建房户在开工\*\*日内向审批部门提出开工书面申请;

镇人民\*根据书面申请和《崇明县农村个人住房建设工程规划许可证》办理《建设工程项目表》

同意开工后,镇人民\*派员进行专线复验,并填写《崇明县农村个人住房建设工程灰线复验记录》;

建房户按农村个人住房建设用地批准文件和《崇明县农村个人住房建设工程规划许可证》规定的宅基地 面积、建房战地面积、建筑面积、房屋的位置以及层数、高度等进行施工;

住房竣工后向镇人民\*提出竣工验收申请;

镇村建办派员进行竣工验收,填报《崇明县农村个人住房建设工程竣工规划验收送审表》,并签署意见 ;

经规划验收合格,向建房户发放《崇明县农村个人住房建设工程竣工规划验收合格证明》