

温湿度交变湿热试验的检测依据如下

产品名称	温湿度交变湿热试验的检测依据如下
公司名称	深圳讯道技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层
联系电话	0755-27909791 13380331276

产品详情

温湿度交变湿热试验的检测依据如下：

《军用装备实验室环境试验方法 第9部分：湿热试验》 GJB150.9A-2009

《微电子器件试验方法和程序》 GJB548B-2005

《电子及电气元件试验方法》 GJB360B-2009

《铁路机车车辆电子装置》 GB/T 25119-2010 IEC 60571 : 2006 TB/T 3021 - 2001

《电子测量仪器通用规范》 GB/T 6587-2012

《铁路地面信号产品高温及低温试验方法》 TB/T 2953-1999

《军用通信设备通用规范》 GJB367A - 2001

《包装 运输包装件基本试验 第2部分：温湿度调节处理》 GB/T 4857.2 - 2005

《可编程序控制器 第2部分：设备要求和测试》 GB/T15969.2-2008 / IEC61131-2:2007

《舰船电子设备环境试验 恒定湿热试验》 GJB 4.5-1983

《舰船电子设备环境试验 交变湿热试验》 GJB 4.6-1983

《军用电子测试设备通用规范》 GJB3947A-2009

《军用计算机通用规范》 GJB322A-1998

《电工电子产品环境试验》第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验》 GB/T 2423.3-2006

《电工电子产品环境试验》第2部分 试验方法 试验Db：交变湿热（12h + 12h循环） GB/T2423.4-2008

《可靠性鉴定和验收试验》 GJB899A-2009

GJB150.9A-2009湿热试验介绍