

# 唐音 校园电视台企业直播间虚拟演播室三基色柔光灯

产品名称	唐音 校园电视台企业直播间虚拟演播室三基色柔光灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	560.00/台
规格参数	产地:中山 调光功能:不可调 附件:电源插头、吊灯螺栓
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

虚拟绿箱背景光用三基色柔光灯

输入电源：AC 220V

功率：144W

色温：5600K ± 100K/3200K ± 100K 可选

CRI 显色指数： 90%

照度：1650Lx/M

调光功能：不可调

附件:电源插头、吊灯螺栓

主要适用于各演播室或特殊吊顶结构的会议室.如:新闻演播室,访谈类演播室,虚拟演播室,校园电视台,录播教室,学术报告厅,录课教室,

室,企业电视台演播室,演播室观众席等拍摄场所。

三基色柔光灯的特点和优点

品质优:品质优良,性能稳定。

温度低:灯管只发出红绿蓝三基色可见光,不发红、紫外线等任何热辐射光源。

寿命长:灯管寿命为一万个小时,是普通灯泡

寿命的60-100倍,大大节约了更换购置成本。

光效好:发光面积大,光线柔和,阴影淡化,不眩目,不刺眼。

高显色性:灯管色彩还原度高,CRI显色指数:90%。

功耗小:冷光源灯管的功率为36W,和旧式灯具比大大降低了功耗。

易适应:对演播室的房间高度、配电负荷,空调配备,悬挂系统均无特殊的要求。

灯体采用铝合金挤压型材和钢板制作而成,灯体结构为双夹层结构,部件全部为模具制作,牢固性能良好,造型美观大方、设计新颖,

通风、散热性能良好。

灯座采用快速锁紧装置，方便灯管拆卸，接口采用优质黄铜，具有导电性良好，防电火花、耐电弧高温、接触性良好的特点。

灯体表面采用高温粉末喷涂处理，不反光。

具有附着力强、防静电、耐腐蚀及长期高温下不易脱落而且可以有效抵御硬物的刮划。