

实验室用冰柜2-8度药品试剂冷藏柜药品储存柜 制造企业

产品名称	实验室用冰柜2-8度药品试剂冷藏柜药品储存柜 制造企业
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:北京
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

实验室用冰柜2-8度试剂冷藏柜储存柜 制造企业

实验室用冰柜2-8度试剂冷藏柜储存柜 制造企业厂家简介：

各个温区冰箱（柜）用于保存、病菌、、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、、生物制品、远洋制品等。适用于科研机构、特殊材料的实验、电子行业、化工行业、企业、畜牧、校实验、远洋渔业公司等&

我公司凭仗抢先的计划、精深的制作技能、慎重的办理、商品制作严厉实施ISO9001。出产制作的各类商品已用于全各大，深受用户好评。公司遵循“以敬人，以诚立人”的公司理念，致力于行进商量及安全性、牢靠功用为已任，为广阔客户供给的商品和完善的效劳&

北京福意电器有限公司作为国内的恒温加温，低温冷藏，高低温设备及冷链运输设备的企业，为国内众多，实验室，科研，大专院校，食品，化工等行业单位提供的设备；公司终秉承“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨理念，坚持以合格的产品、便捷的服务赢得广大客户的信赖。

实验室用冰柜2-8度试剂冷藏柜储存柜 制造企业产品参数：

（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm(0-100度系列)型号：FYL-YS-151L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm(2-20度系列)型号：FYL-YS-828L|温度：2~20 |
外型尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L|温度：2~20 |外型尺寸：1267×678×2105mm----
-----(-12~10度系列)型号：FYL-YS-50LL|
温度：-12~10 |外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100LL|温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm(-20~10度系列)型号：FYL-YS-30L|温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm型号：FYL-YS-45L|温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm型号：FYL-YS-60L|温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm型号：FYL-YS-108L|温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm型号：FYL-YS-158L|温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm型号：FYL-YS-178L|温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm型号：FYL-YS-258L|温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm(-30~10度系列)型号：FYL-YS-128L|温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

实验室用冰柜2-8度试剂冷藏柜储存柜 制造企业产品特性：

实验室用冰柜2-8度试剂冷藏柜储存柜 制造企业是一种用于保温、加温和恒温的辅助类设备，通常中，如、诊所、等。其主要作用是用于储存、保温和加温、输液等物品，以保证其在使用中的和安全性。实验室用冰柜2-8度试剂冷藏柜储存柜 制造企业通常采用微电脑控制，可以控制加热温度和保温温度，可以根据不同的物品进行调节，确保物品的温度恒定。此外，它还具有声光，在温度超过设定范围时会发出警报，提醒使用者进行相应处理，确保物品不受影响。实验室用冰柜2-8度试剂冷藏柜储存柜 制造企业的外壳通常采用优质的不锈钢材质，表面光滑易清洗，具有较强的耐腐蚀性和耐用性，使用寿命较长。同时，它还具有较强的隔热性能和密封性能，能有效地防止热量流失和污染物进入，确保物品的安全性和。总之，实验室用冰柜2-8度试剂冷藏柜储存柜 制造企中具有重要的作用，能够确保、输液等物品在使用中的安全性和中不可或缺的设备之一。

(2-8度系列)型号：FYL-YS-66L|温度：2~8 |外型尺寸：430×480×645mm型号：FYL-YS-88L|
温度：2~8 |外型尺寸：480×470×840mm型号：FYL-YS-100E|温度：2~8 |
外型尺寸：480×490×840mm(4-38度系列)型号：FYL-YS-50L|温度：4~38 |
外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100L|温度：4~38 |
外型尺寸：480×490×840mm型号：FYL-YS-138L|温度：4~38 |
外型尺寸：540×550×840mm(2-48度系列)型号：FYL-YS-150L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm(0-100度系列)型号：FYL-YS-151L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm(2-20度系列)型号：FYL-YS-828L|温度：2~20 |
外型尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L|温度：2~20 |外型尺寸：1267×678×2105mm----
-----(-12~10度系列)型号：FYL-YS-50LL|

温度：-12~10 |外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100LL|温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L|温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm型号：FYL-YS-45L|温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm型号：FYL-YS-60L|温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm型号：FYL-YS-108L|温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm型号：FYL-YS-158L|温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm型号：FYL-YS-178L|温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm型号：FYL-YS-258L|温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L|温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

实验室用冰柜2-8度试剂冷藏柜储存柜 制造企业售后问题

北京福意电器有限公司拥有一批中、设计人员；拥有便捷的设备、采用严格的控制体系和现代化的，加上技术工人严格的培训，确保的每一台产品的品质，多年来一直秉承着“以德敬人、以诚立人”的宗旨，企业倡导追求扎实的关：“让消费者****的精工产品”。

公司组织机构健全，理念，拥有大批具有工作和熟练技能的素质员工。设施齐备，为客户提供的产品和服务，以的产品品质和服务，与各界朋友真诚合作。公司凭着的产品和诚信的经营服务，赢得了广大客户的好评&