

# 铁岭西门子模块代理商电源经销商

产品名称	铁岭西门子模块代理商电源经销商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3320.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

## 产品详情

铁岭西门子模块代理商电源经销商

3VA1332-7GE42-0AA0  
3VA1340-7GE42-0AA0  
3VA1450-7GE42-0AA0  
3VA1463-7GE42-0AA0  
3VA1332-4EF42-0AA0  
3VA1340-4EF42-0AA0  
3VA1450-4EF42-0AA0  
3VA1463-4EF42-0AA0  
3VA1332-5EF42-0AA0  
3VA1340-5EF42-0AA0  
3VA1450-5EF42-0AA0  
3VA1463-5EF42-0AA0  
3VA1332-6EF42-0AA0  
3VA1340-6EF42-0AA0  
3VA1450-6EF42-0AA0  
3VA1463-6EF42-0AA0  
3VA1332-7EF42-0AA0  
3VA1340-7EF42-0AA0  
3VA1450-7EF42-0AA0  
3VA1463-7EF42-0AA0  
3VA1563-5EF42-0AA0  
3VA1580-5EF42-0AA0  
3VA1510-5EF42-0AA0  
3VA1563-6EF42-0AA0

3VA1580-6EF42-0AA0  
3VA1510-6EF42-0AA0  
3VA1563-7EF42-0AA0  
3VA1580-7EF42-0AA0  
3VA1510-7EF42-0AA0  
3VA1332-4GF42-0AA0  
3VA1340-4GF42-0AA0  
3VA1450-4GF42-0AA0  
3VA1463-4GF42-0AA0  
3VA1332-5GF42-0AA0  
3VA1340-5GF42-0AA0  
3VA1450-5GF42-0AA0  
3VA1463-5GF42-0AA0  
3VA1332-6GF42-0AA0  
3VA1340-6GF42-0AA0  
3VA1450-6GF42-0AA0  
3VA1463-6GF42-0AA0  
3VA1332-7GF42-0AA0  
3VA1340-7GF42-0AA0  
3VA1450-7GF42-0AA0  
3VA1463-7GF42-0AA0  
3VA1563-5GF42-0AA0  
3VA1580-5GF42-0AA0  
3VA1510-5GF42-0AA0  
3VA1563-6GF42-0AA0  
3VA1580-6GF42-0AA0

信号板 SB AE01 消耗背板 5V 电流

50mA，有1路模拟量输入通道。支持的模拟量输入信号包括电压信号和电流信号。电压信号包括  $\pm 10V$ 、5V、2.5V，分辨率为 12bit(11bit 1bit符号位)，数据范围为-27648~27648;电流信号为0~20mA，分辨率为11bit，数据围为 0~ 27648。SB AE01 的外观如图 2-32 所示。

信号板的下端有一个接线端子排，编号为 X19。X19 端子排有6个接线端子，从左到右编号为1~6。各端子的定义见表 2-29。

图2-32 SB AE01外观

表2-29 SB AE01接线端子定义

在连接电流型传感器时，需要将 X19-3 和 X19-4 短接。SB AE01 支持两线制电流传感器和四线制电流传感器。两线制电流传感器的接线图见附录中附图 5-6。四线制电流传感器的接线图见附录中附图 5-7。

连接电压型传感器的接线图见附录中附图 5-8。

使用 SB AE01 时需要在硬件上进行组态，请参考 3.7.8 节。

## 模拟量输出信号板--SB AQ01

信号板 SB AQ01 消耗背板 5V

电流15mA，有1路模拟量

输出通道，可以选择电压输出或者电流输出。使用电压输出时，电压信号的范围为  $\pm 10V$ ，分辨率为12bit(11bit 1bit符号位)数据范围为-27648 ~

27648;使用电流输出时，电流信号的范围为0~20mA，分辨率光11bit，数据范围为0~ 27648。信号板 SB AQ01 的外观如图 2-33 所示。

信号板的下端有一个接线端子排，编号为 X19。X19 端子排有6个接线端子，从左到右编号为1~6。各端子的定义见表 2-30。

图2-33 SB AQ01外观图

表2-30 SB AQ01接线端子定义

CN	6ES72121AB230XB8	S7-200CN CPU222,DC/DC/DC,8输入/6输出
	6ES72121BB230XB8	S7-200CN CPU222,AC/DC/Rly,8输入/6输出
	6ES72141AD230XB8	S7-200CN CPU224,DC/DC/DC,14输入/10输出
	6ES72141BD230XB8	S7-200CN CPU224,AC/DC/Rly,14输入/10输出
	6ES72142AD230XB8	S7-200CN CPU224XP,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
	6ES72142AS230XB8	S7-200CN CPU224XPsi,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
	6ES72142BD230XB8	S7-200CN CPU224XP,AC/DC/Rly,14输入/10输出(NPN输出),集成2AI/1AO
	6ES72162AD230XB8	S7-200CN CPU226,DC/DC/DC,24输入/16输出
	6ES72162BD230XB8	S7-200CN CPU226,AC/DC/Rly,24输入/16输出
	Classic数字量模块	6ES72211EF220XA0
	6ES72221BD220XA0	SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块，4输出24V DC 5A
	6ES72221EF220XA0	SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块，8输出 交流120/230V AC
	6ES72221HD220XA0	SIMATIC S7-200, EM222

Classic模拟量模块 6ES72310HF220XA0

6ES72320HD220XA0

运动控制模块 6ES72531AA220XA0

数字量输出模块，4输出继电器 10A

SIMATIC S7-200, EM231

模拟量输入模块，8输入

SIMATIC S7-200, EM232

模拟量输出模块，4输出

SIMATIC S7-200, EM253 定位模块

铁岭西门子模块代理商电源经销商

铁岭西门子模块代理商电源经销商