塔机料斗-混凝土料斗-1方1.2方

产品名称	塔机料斗-混凝土料斗-1方 1.2方	
公司名称	保定市清苑区大进模具加工厂	
价格	300.00/个	
规格参数	型号:常规 形状:圆形、方形 材质:钢板	
公司地址	河北省保定市莲池区七一东路未来石	
联系电话	18830241523	

产品详情

塔机料斗,混凝土料斗,型号:1方、1.2方、1.5方、1.8方、2方,支持定做。

塔机料斗有圆形、方形,产品采用加厚钢板焊接成型,具备足够的刚度、强度,不易变形,使用寿命可达15年以上。

塔机料斗用来浇筑混凝土使用,作为输送系统中的辅助设备,起着衔接与协调起重机和带式输送机系统的作用。

料斗设计的基本参数选取如下:

- (1) 倾角。该料斗系统主要用于接卸燃煤,小倾角选取为 =45
- (2) 斗容。该料斗系统所处工作环境主要是由桥式抓斗起重机来料,其额定超重能力为7.5 t,下方接料带式输送机的设计输送能力为200t/h,取斗容不平衡系数 =2,燃煤密度r=0.9t/m3,由设计推荐公式计算,斗容应不小于16.7m3。
- (3)几何尺寸。该料斗主体为截头方锥体,其正方形上口边长为4700mm,长方形出料日尺寸为500mm×520mm。高度为2450mm。