

IP网络音柱教室ip网络壁挂音箱景区学校园防水音柱喇叭应急广播

产品名称	IP网络音柱教室ip网络壁挂音箱景区学校园防水音柱喇叭应急广播
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	535.00/件
规格参数	品牌:康美音响 型号:AEO-8800 功率:20-120W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

IP网络音柱教室ip网络壁挂音箱景区学校园防水音柱喇叭应急广播

IP网络广播系统,IP音柱,IP网络音柱,校园广播,IP壁挂音箱,IP网络音柱厂家,IP网络音柱价格

一、IP广播系统概述

IP广播系统是专用于远距离、大范围内传输声音的电声音频系统，能够对外在广播系统覆盖范围内的所有人员进行信息传递。

IP广播系统在现代社会中应用十分广泛，主要体现在背景音乐、远程呼叫、消防报警、紧急指挥以及日常管理应用上。随着现代社会的发展，IP广播的应用范围也在逐步扩展。比如用户网络内IP广播系统普遍应用于听力考试，语音训练，眼保健操，广播体操等日常教学任务;旅游景点内IP广播系统具有导游功能;大型商场内IP广播系统具有导购与商品广告等功能。总之IP广播系统在军队、用户、宾馆、工厂、校园、大楼、中大型会场、体育馆、车站、码头、空港、大型商场等等场所都有普遍应用。

IP网络音柱教室ip网络壁挂音箱景区学校园防水音柱喇叭应急广播

IP网络广播系统,IP音柱,IP网络音柱,校园广播,IP壁挂音箱,IP网络音柱厂家,IP网络音柱价格

二、IP广播系统在传播学上的特点

当代社会是一个充斥着各种信息的社会，研究信息的传播也成为了一门专门重要的学科。大致而言，面向大众的信息传播媒介有Internet网络、电视。广播、报纸、杂志书刊等。广播做为早期出现的基于现代电子技术的传播手段，相比于其他的IP信息传播媒介，具有显著特点:强制性、时效性、普遍性.受众零成本，下面将对此进行简单的描述。

1. 强制性

IP广播系统传递给受众的信息类型为物理声波，而声波将刺激范围内的所有听觉系统，所有受众都不可避免。因此IP广播在传播学上具有强制性的特点，这早于他所有大众媒介都不具备的，Internet网络，由视:文字媒体都重要受众主动接收才能够完成信息的传播

2. 时效性

IP广播系统在信息的传递上还具备超优的时效性，IP广播任务一旦启动，信息将以短时间的延时彻底到受众的听觉系统，IP广播系统的时效性与其强制性密不可分，只要系统正常工作，信息发布者就可以将信息第一时间传递到信息接收者。

1) 工作状态显示功能：主控软件可以实时监测各个终端的工作状态，当有网络音箱掉线时，系统可以马上检测到并在软件上显示出掉线状态便于工作人员的维护。

2) 网络终端音量数码显示功能：可以通过网络主控系统显示出IP网络终端音量的大小，IP网络音箱音量调节分32等级，远端音量大小主控可实时监听。

3) 无线播控：通过无线播控系统，远程操作暂停/恢复，停止，上一曲，下一曲，音量加，音量减等:无需在主控室进行播放控制。

4) 远程控制功能：通过网络可对IP广播终端设备进行跨网段控制，并实时反馈现场操作信息，可视图形信息显示当前设备的各种状态。远程控制包括:设备开/关、音量大小、设置IP等。

5) 播放临时广播：该系统分手动和自动两种方式，用户若有临时的广播信息，可随时结束自动播放状态，进入手动播放状态进行播放。主要用于传达室、教学组、体育组播放临时广播。

6) 统一管理双向对讲功能：IP网络广播系统可以实现跨网段作业，通过网络可以实现多个区域控制，跨区域找人对讲等。

7) 分区控制功能：系统可根据播放内容和需求的不同，分路控制室内，室外，特定区域等扬声器播放。

8) 电源控制功能：电源控制器可在系统开启时顺序为广播控制室的其他设备加电，系统关闭时又顺序为这些设备断电，避免瞬间电流过大损坏设备。

9) 消防联动：系统可对接消防系统，当出现紧急情况时，消防应急系统启动，广播自动调整为报警状态。