

紫铜板

产品名称	紫铜板
公司名称	深圳市金瑞鑫金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝民路西侧贤基大厦一栋 二层226
联系电话	0755-82598044 13682561141

产品详情

产品名称: 紫铜带

产品牌号:

中国: T1、T2、T3

日本: C1100、C1220

德国: OF-Cu

适用范围:

C1100:P/R特性:具有良好的热电导性\加工性\延展性\防蚀性及耐候性应用:可应用于电器\蒸馏建筑及化学工业,尤其端子印刷电路板,电线遮蔽用铜带\气垫,汇流排.端子 C1201:P/R特性:具有良好的加工性.延展性.焊接性,

防蚀性.耐候性及热传导性.更具有良好的导电性应用:可应用于端子扰性汇流排电线遮蔽铜带壹类洋食器笔筒
冷凝管鳍气垫冷气机排管印刷电路板 C1220/C1221P/R:特性具有良好的加性,延展性焊接性防蚀性,耐候性及热
传导性在高温时不会产生氢脆化作用应用;可用于端子,电磁开关,屋檐板,壶类洋食器,笔筒,冷凝管鳍气垫.冷气
机排管印刷电路板

产品名称: 紫铜板

产品牌号:

中国: T1、T2、T3

日本: C1100、C1220

德国: E-Cu

适用范围:

具有高导电导热特性,良好延展性及加工成型性主要应用在电缆、变压器、散热片、电气开关端子、电子零件、IC引线框架等产品上。

产品名称: 紫铜棒

产品牌号:

中国: T1、 T2、 T3

日本: C1100、 C1220

德国: E-Cu

适用范围:

适用于各种冲压电子电器零件材料或高压电气开关等电器配件

产品名称: 紫铜排

产品牌号:

中国: T1、 T2、 T3

日本: C1100、 C1220

德国: E-Cu

适用范围:

主要用于机箱、机柜产品有紫铜排、黄铜排等。宽度从20~200mm，厚度从1~50mm，产品主要用于机械制造

, 电力、电器等行业。