

# 云浮房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理

产品名称	云浮房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

## 产品详情

云浮房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理

云浮注浆加固

云浮地基注浆加固

云浮基础注浆加固

云浮高压注浆加固

云浮路面注浆加固

云浮设备基础注浆加固

云浮回填土压密注浆

云浮高速公路注浆加固

云浮桥头注浆加固

云浮地基下沉注浆加固

云浮基础下沉注浆加固

云浮路面下沉注浆加固

云浮地基灌浆加固

云浮基础灌浆加固

云浮路面灌浆加固

云浮地基沉降注浆加固

云浮基础沉降注浆加固

云浮路面沉降注浆加固

## 一、地基基础加固：点击打开原图

- 1.基础补强注浆加固：适用于基础因受力不均匀沉降、冻胀或其它原因引起的基础裂损时加固。
- 2.加大基础底面积：适用于当既有建筑的地基承载力或基础底面积尺寸不满足设计要求的加固。
- 3.锚杆静压桩：适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土和人工填土的地基土加固及纠倾加固。
- 4.树根桩加固：同上。

## 二、柱子加固：

- 1.混凝土围套加固：适用于当截面抗弯承载力和抗剪承载力不足时加固。
- 2.外包钢加固：适用于当截面承载力严重不足，且不允许增大截面时加固。

## 三、墙体加固：

- 1.砂浆面层加固：适用于承载能力相差不多的静力加固和抗震加固。
- 2.钢筋网砂浆面层加固：适用于静力加固和中高强度的抗震加固。
- 3.钢筋混凝土板墙加固：适用于增幅较大的静力加固和抗震加固。

## 四、梁加固：

- 1.采用包钢、粘钢、角铁及型钢加固。
- 2.采用碳纤维布、碳纤维板加固。
- 3.采用加大截面加固。

## 五、楼板加固：

## 六、挑阳台加固：

- 1.采用粘钢、型钢加固。

## 七、化学植筋：

1.适用于新增加柱、新增加墙体、新增加楼板及洞口封堵。

## 八、化学锚栓：

1.适用于幕墙及钢结构底座埋件、护栏安装。

### 加固方法：

1.包钢加固：适用于新开洞口、梁、柱子加固等。

2.粘钢加固：适用于楼板、新开洞口、梁、柱子、墙体加固等。

3.型钢加固：适用于梁、楼板加固等。

4.角钢加固：适用于新开洞口、柱子、梁加固等。

5.碳纤维加固：适用于新开洞口、梁、楼板、柱子、墙体、挑阳台等。

6.碳纤维板加固：适用于新开洞口、梁、楼板、柱子、墙体、挑阳台等。

7.加大截面加固：适用于梁、柱子、墙体等。

业务地区：全国范围。

### 业务范围：

一、水钻砼切割：适用于新开门洞、扩门洞、通风排气洞口、楼梯拆除、楼板拆除、柱子拆除、各种砼基墩拆除。

二、水钻钻孔：适用于消防管道安装钻孔、通风管道钻孔、空调安装、移机钻孔；水暖管道钻孔、电线电缆钻孔；电梯呼叫盒钻孔；植筋、化学锚栓定位钻孔；各种规格、深度钻孔。注：孔径 12— 300一次成型。

三、拆除：1、液压静力拆除：适用于各种砼楼梯、楼板、墙体（500mm厚以内）、梁（500mm以内）、柱子等；砖混结构拆除。特点是无振动、无破坏主体结构、无噪声、无污染。

2、风镐拆除：特点：快。适用于路面、桥梁等室外作业。

四、粘钢补强：适用于洞口补强；楼板、墙体、梁、柱子加荷补强。

五、碳纤维加固：适用于梁板受弯加固；梁、柱、墙、板受剪加固；约束混凝土对柱抗震加固，也可用于裂缝修补及动荷构件。

六、植筋：适用于建筑物、新增梁、柱、板、墙各种埋件及设备地脚螺栓等工程的钢筋锚固生根。

七、化学锚栓：各种帷幕墙、大理石安装、建筑物基础工程、沉箱基座固定、伸缩缝固定、电缆工程、港工程、水道工程、道路工程：如路灯、广告牌、隔音板固定。

八、裂缝修补：适用于修补混凝土结构所出现的裂缝，恢复其整体性和使用功能。

九、钢结构制作安装：范围：楼梯制作、雨台制作、护栏制作、梁增加负荷各种型钢安装、柱子加大承载负荷采用角钢包钢。

十、梁、柱子、墙体加大承载负荷：采用植筋、灌注CGM加大截面加固。