

# 供应山特维克LH410铲车变速箱润滑油滤清器滤芯56001982

产品名称	供应山特维克LH410铲车变速箱润滑油滤清器滤芯56001982
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

6、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤 贺德克滤芯技术条件：1) 滤芯耐压差：21MPa  
2) 工作温度：-10~+100 3) 过滤精度：5~20 μm 4) 工作介质：一般液压油

HYDAC贺德克滤芯型号：0030D003BN/HC 0030D005BN/HC 0030D010BN/HC 0030D020BN/HC  
0030D003BN3HC 0030D005BN3HC 0030D010BN3HC 0030D020BN3HC 0030D003BN4HC 0030D005BN4HC  
0030D010BN4HC 0030D020BN4HC 0060D003BN/HC 0060D005BN/HC 0060D010BN/HC 0060D020BN/HC  
0060D003BN3HC 0060D005BN3HC 0060D010BN3HC 0060D020BN3HC 0060D003BN4HC 0060D005BN4HC  
0060D010BN4HC 0060D020BN4HC 0060D020P 0060D020W 0110D003BN/HC 0110D005BN/HC  
0110D010BN/HC 0110D020BN/HC 0110D003BN3HC 0110D005BN3HC 0110D010BN3HC 0110D020BN3HC  
0110D003BN4HC 0110D005BN4HC 0110D010BN4HC 0110D020BN4HC 0110D020P 0110D020W  
0140D003BN/HC 0140D005BN/HC 0140D010BN/HC 0140D020BN/HC 0140D003BN3HC 0140D005BN3HC  
0140D010BN3HC 0140D020BN3HC 0140D003BN4HC 0140D005BN4HC 0140D010BN4HC 0140D020BN4HC  
0140D020P 0140D020W 0160D003BN/HC 0160D005BN/HC 0160D010BN/HC 0160D020BN/HC  
0160D003BN3HC 0160D005BN3HC 0160D010BN3HC 0160D020BN3HC 0160D003BN4HC 0160D005BN4HC  
0160D010BN4HC 0160D020BN4HC 0160D020P 0160D020W 0240D003BN/HC 0240D005BN/HC  
0240D010BN/HC 0240D020BN/HC 0240D003BN3HC 0240D005BN3HC 0240D010BN3HC 0240D020BN3HC  
0240D003BN4HC 0240D005BN4HC 0240D010BN4HC 0240D020BN4HC 0240D020P 0240D020W  
0280D003BN/HC 0280D0280D020BN/HC 0280D003BN3HC 0280D005BN3HC 0280D010BN3HC  
0280D020BN3HC 0280D003BN4HC 0280D005BN4HC 0280D010BN4HC 0280D020BN4HC 0280D020P  
0280D020W 0330D003BN/HC 0330D005BN/HC 0330D010BN/HC 0330D020BN/HC 0330D003BN3HC  
0330D005BN3HC 0330D010BN3HC 0330D020BN3HC 0330D003BN4HC 0330D005BN4HC 0330D010BN4HC  
0330D020BN4HC 0330D020P 0330D020W 0480D003BN/HC 0480D005BN/HC 0480D010BN/HC  
0480D020BN/HC 0480D003BN3HC 0480D005BN3HC 0480D010BN3HC 0480D020BN3HC 0480D003BN4HC  
0480D005BN4HC 0480D010BN4HC 0480D020BN4HC 0480D020P 0480D020W 0500D003BN/HC  
0500D005BN/HC 0500D010BN/HC 0500D020BN/HC 0500D003BN3HC 0500D005BN3HC 0500D010BN3HC  
0500D020BN3HC 0500D003BN4HC 0500D005BN4HC 0500D010BN4HC 0500D020BN4HC 0500D020P  
0500D020W 0660D003BN/HC 0660D005BN/HC 0660D010BN/HC 0660D020BN/HC 0660D003BN3HC

0660D005BN3HC 0660D010BN3HC 0660D020BN3HC 0660D003BN4HC 0660D005BN4HC 0660D010BN4HC  
0660D020BN4HC 0660D020P 0660D020W 0990D003BN/HC 0990D005BN/HC 0990D010BN/HC  
0990D020BN/HC 0990D003BN3HC 0990D005BN3HC 0990D010BN3HC 0990D020BN3HC 0990D003BN4HC  
0990D005BN4HC 0990D010BN4HC 0990D020BN4HC 0990D020P 0990D020W R系列：0030R  
0030R003BN/HC 0030R005BN/HC 0030R010BN/HC 0030R020BN/HC 0030R003BN3HC 0030R005BN3HC  
0030R010BN3HC 0030R020BN3HC 0030R003BN4HC 0030R005BN4HC 0030R010BN4HC 0030R020BN4HC  
0030R020P 0030R020W 0060R 0060R003BN/HC 0060R005BN/HC 0060R010BN/HC 0060R020BN/HC  
0060R003BN3HC 0060R005BN3HC 0060R010BN3HC 0060R020BN3HC 0060R003BN4HC 0060R005BN4HC  
0060R010BN4HC 0060R020BN4HC 0060R020P 0060R020W 0110R 0110R003BN/HC 0110R005BN/HC  
0110R010BN/HC 0110R020BN/HC 0110R003BN3HC 0110R005BN3HC 0110R010BN3HC 0110R020BN3HC  
0110R003BN4HC 0110R005BN4HC 0110R010BN4HC 0110R020BN4HC 0110R020P 0110R020W 0140R  
0140R003BN/HC 0140R005BN/HC 0140R010BN/HC 0140R020BN/HC 0140R003BN3HC 0140R005BN3HC  
0140R010BN3HC 0140R020BN3HC 0140R003BN4HC 0140R005BN4HC 0140R010BN4HC 0140R020BN4HC  
0140R020P 0140R020W 0160R 0160R003BN/HC 0160R005BN/HC 0160R010BN/HC 0160R020BN/HC  
0160R003BN3HC 0160R005BN3HC 0160R010BN3HC 0160R020BN3HC 0160R003BN4HC 0160R005BN4HC  
0160R010BN4HC 0160R020BN4HC 0160R020P 0160R020W 0240R 0240R003BN/HC 0240R005BN/HC  
0240R010BN/HC 0240R020BN/HC 0240R003BN3HC 0240R005BN3HC 0240R010BN3HC 0240R020BN3HC  
0240R003BN4HC 0240R005BN4HC 0240R010BN4HC 0240R020BN4HC 0240R020P 0240R020W  
供应贺德克滤芯0330R系列 0330R003BN/HC 0330R005BN/HC 0330R010BN/HC 0330R020BN/HC  
0330R003BN3HC 0330R005BN3HC 0330R010BN3HC 0330R020BN3HC 0330R003BN4HC 0330R005BN4HC  
0330R010BN4HC 0330R020BN4HC 0330R020P 0330R020W滤芯 供应贺德克滤芯0660R系列 0660R003BN/HC  
0660R005BN/HC 0660R010BN/HC 0660R020BN/HC 0660R003BN3HC 0660R005BN3HC 0660R010BN3HC  
0660R020BN3HC 0660R003BN4HC 0660R005BN4HC 0660R010BN4HC 0660R020BN4HC 0660R020P  
0660R020W 滤芯 供应贺德克滤芯0850R系列 0850R003BN/HC 0850R005BN/HC 0850R010BN/HC  
0850R020BN/HC 0850R003BN3HC 0850R005BN3HC 0850R010BN3HC 0850R020BN3HC 0850R003BN4HC  
0850R005BN4HC 0850R010BN4HC 0850R020BN4HC 滤芯 0850R003BN/HC 0850R005BN/HC  
0850R010BN/HC 0850R020BN/HC 供应贺德克滤芯0950R系列 0950R003BN/HC 0950R005BN/HC  
0950R010BN/HC 0950R020BN/HC 0950R003BN3HC 0950R005BN3HC 0950R010BN3HC 0950R020BN3HC  
0950R003BN4HC 0950R005BN4HC 0950R010BN4HC 0950R020BN4HC 0950R020P 0950R020W 滤芯  
供应贺德克滤芯1300R系列 1300R003BN/HC 1300R005BN/HC 1300R010BN/HC 1300R020BN/HC  
1300R003BN3HC 1300R005BN3HC 1300R010BN3HC 1300R020BN3HC 1300R003BN4HC 1300R005BN4HC  
1300R010BN4HC 1300R020BN4HC 1300R020P 1300R020W 滤芯 2600R 2600R003BN/HC 2600R005BN/HC  
2600R010BN/HC 2600R020BN/HC 2600R003BN3HC 2600R005BN3HC 2600R010BN3HC 2600R020BN3HC  
2600R003BN4HC 2600R005BN4HC 2600R010BN4HC 2600R020BN4HC 2600R020P 2600R020W 专业生产过滤器、滤芯、过滤设备、PALL（颇尔）滤芯、HYDAC（贺德克）滤芯、MAHLE（玛勒）滤芯、PARKER（派克）滤芯、ARGO（雅格）滤芯、FILTREC（富卓）滤芯、STAUFF（西德福）滤芯、VICKERS（威格士）滤芯、EPPENSTEINER（EPE）滤芯、TAISEIKOYO（大生）滤芯、INTERNORMEN（英德诺曼）滤芯、MANN（曼）滤芯、DONALDSON（唐纳森）滤芯和MP-FILTRI（翡翠）滤芯等

2、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，油田注井水及天然气除颗粒过滤  
当需要清洗时，只要将滤芯从过滤器中取出，用工业液体处理后装入即可 适用范围

1、用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤 节约了能源  
本公司生产的粉末回收滤芯也是应用上述原理 三、空气滤芯板框式滤芯，粗效、中效、滤器  
真诚地希望与您合作！贺德克滤芯技术条件：1) 滤芯耐压差：21MPa 2) 工作温度：-10~+100  
3) 过滤精度：5~20 μm 4.) 工作介质：一般液压油 10、各种需要作用力的推、挤、压、剪、切、挖掘  
等作业装置：液压机，金属材料的压铸、成型、轧制、压延、拉伸、剪切设备，塑料注塑成型机、塑料  
挤出机等化工机械，拖拉机、收割机以及其它砍伐、  
采掘用的农林机械，隧道、矿井和地面的挖掘设备，各种船舶的舵机等。滤芯实验按下列标准 ISO2941  
滤芯耐压裂试验 ISO2942 滤芯结构完整性试验 ISO2943 滤芯材料与流体相容性试验 ISO3723  
滤芯端向载荷试验 ISO3724 滤芯流动疲劳性试验 ISO4572 多次通过试验 ISO3968 滤芯压差特性试验  
ISO3968 流量 - 压差特性试验 试验用油粘度  $3 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{S}$  试验用油比重 0.86Kg/dm<sup>3</sup> (四)、液压油滤芯

1.产品概括：工业用油品如液压油.变压器油.透平油.冷冻机油.润滑油.抗燃油等在使用过程中由于种种原

因会混进去一些杂质，主要杂质有机械杂质、水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故

2、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化，油田注井水及天然气除颗粒过滤 这样既不会影响滤筒的除尘效率，也不会污染环境

2)传统的滤料在高浓度粉尘进入后，透气性下降，阻力上升 (3) 高压降和高温特性试验

机油滤清器在工作中 (特别是在滤芯堵塞时) 将经受高压降

产品的\*\*\*\*，价格实惠，客户能够根据自己的需要来选择不同型号规格的产品，购买令自己满意的产品 贺德克滤芯可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平，并且可延长油液的使用寿命和减少轴承磨损 如果取两块金属，其中一块带负电，而另一块正极接地，则会形成一个空间电场 贺德克滤芯 1.产品概括

该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命 检测标准 (1) ISO 2942 液压传动-滤芯-结构完整性的测定

(2) ISO 16889 液压传动-过滤器-测定过滤特性的多次通过法 (3) ISO 3968 液压传动-过滤器-

压降流量特性的测定 (4) ISO 3724 液压传动-滤芯-流动疲劳特性的测定 (5) ISO 3723 液压传动-滤芯-

轴向载荷试验方法 (6) ISO 2943 液压传动-滤芯-材料与液体相容性的验证 (7) ISO 2941 液压传动-滤芯-

抗破裂性的验证 使用寿命 根据所用原材料不同，滤芯的使用寿命也会不同

而且已经成为国内几大除尘设备配套厂家

气流分布板用于滤筒式除尘器有独特要求，气流分布必须十分稳定和均匀