## rx-075被动网厂家 gps2型主动边坡防护网

产品名称	rx-075被动网厂家 gps2型主动边坡防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

rx-075处于被动网厂家 gps2型主动边坡防护网,【型号齐全】柔性防护网的规格包含GAR1, GAR 2, GPS1,GPS2, 柔性防护网中较为经常使用的就这样的好多个型号规格, GPS2型柔性防护网更加全面一点。我司有较多柔性防护网现货交易,如果有需要欢迎随时在线留言,极低价钱市场销售。

rx-075处于被动网厂家 gps2型主动边坡防护网,【型号齐全】主动防护网的部件有大网站:大网站又可分为勾花网和环形网,勾花网一般有15孔,20孔,25孔,环形网一般有5圈,7圈,9圈,12圈及其19圈里的,小网:小网一般都是一样的,立杆:立杆一般有2米到7米,一根立杆是配备4根地脚螺栓的,还有一个底座及其立柱组成,支撑点绳:支撑点绳一般有双16、双18,双22的绳,除此之外还有单支撑点绳的,手术缝合绳一般都是8个粗一点,减压环:2根立柱中间有装4个,6个,8个的,锚索一般都是2米钢丝绳锚杆,拉锚绳是有16的或者18的。

边坡防护网要用 8mm粗一点不锈钢丝编制而成,阻拦石头的时候还是主要依靠它,它能够阻拦重约十几吨重石头。钢丝格栅网呢,是一种小丝距小网眼的安全防护网,它跟边坡防护网是重合在一起的。它的功能是阻拦一些小的石头,避免那些小石头从边坡防护网的缝隙中滚下来出来。

由于柔性防护网物品简单啊,就是一丝绳大网站,一丝格珊小网,接着就是锚索。其他支撑点绳, 手术缝合绳等都是现成。而主动防护网除了需要柔性防护网的因此的东西了之外,还要工型钢柱,这一 立杆就挺麻烦的事情,必须我们这里自身激光切割,自身电焊焊接等。还要减压环等

因为主动边坡防护网的软性好,因此可适用于各式各样地形地貌地貌。即便在倾斜度比较大的地区 也同样也可以十分轻易地组装。主动防护网可以通过随意视角铺装。主动防护网安装周期时间短一些, 固定不动立杆、锚索工作稍微复杂一些,主要是在底座固定与支撑点绳的固定不动。只需固定住就可以 开始边坡防护网铺装,随后用手术缝合绳缝合。

手术缝合绳所采用的镀锌钢丝绳比主动防护网所选用的钢筋直径更粗,更牢固。

次之,主动边坡防护网所选用的镀锌钢丝绳全是热浸镀锌的,耐腐蚀效果很好。大家说一下主动防护网的柔韧性如何。

由于主动防护网采用的都是镀锌钢丝绳,镀锌钢丝绳的分成6股镀锌钢丝绳与8股钢丝绳。

后镀锌钢丝绳不但软性好并且韧性大牢固坚固。若有大石头滚下来出来,能够对坠石进行合理的阻拦。 好多人怀疑主动防护网的防护作用,一些专家曾家做了一个主动防护网的坚固性检测。