

扬州 玻璃钢喷淋塔废气处理设备 厂家

产品名称	扬州 玻璃钢喷淋塔废气处理设备 厂家
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	9000.00/件
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

马上燃烧法是加上帮助燃料与工业废气一起送入焚烧炉引燃，马上集中焚烧处理质量稳定，控制一定环境温度条件下污染物去除工作能力强，集中焚烧处理彻底，但在使用过程中一般会有一下难点：

若集中焚烧处理含氯、溴代有机物和芳烃类物质时易造成二恶英类强致癌物，特别是在焚烧炉启动和关闭过程中更容易导致，为避免二恶英类化合物导致，须提高燃烧温度在1200 以上，若保持如此高的燃烧温度不仅运作成本较高，同时对焚烧炉的需要也进一步提高。

集中焚烧处理含氯代有机物时会产生氯化氢气体腐蚀难点，特别是在高温天气情况下，氯化氢气体的耐腐蚀性大大增强，不仅对管道存在腐蚀，更糟糕的是会引起焚烧炉的腐蚀。

集中焚烧处理时存在发生爆炸危害因素，特别是在是易挥发性可燃气体，若保证其绝热指数遇用火则有可能导致发生爆炸事故。

除此之外，若工业废气中含有卤素灯、氮元素和硫元素的情况之下，采用燃烧法很容易造成二次污染化合物二恶英、氮氧化合物和硫氧化合物。

rco有机废气治理基本概念：

1、吸附法：

应用活性炭等固体多孔材料化合物来吸附工业废气或液体中的污染物质；当活性炭饱和时，更换活性炭就能修补吸附能力，完成清洁目的。

2、吸收法：

应用吸收剂与被吸收化学物质化学性质不一样，同时把有害物质转化为没害化学物质方法称作吸收法；如用双氧水溶液消除苯甲酸和氯苯类有机物等有害气体；用氢氧化钠溶液脱除氨氮、硫醇类等有害气体

等都属于该类其他方法

3、氧化还原法：

依据化学变化使污染物质转化成无害化学物质方法称作氧化还原法；如臭氧分解装修甲醛及一些化合物、二氧化氯融解氯化氢气体等都属于此类方法。