

# Banner班纳蓄电池SBV12-150 Bull AGM 12V150AH 船舶应急电源

产品名称	Banner班纳蓄电池SBV12-150 Bull AGM 12V150AH 船舶应急电源
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	1330.00/件
规格参数	品牌:Banner班纳蓄电池 型号:SBV12-150 容量:12V150AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

## 产品详情

品牌

Banner班纳蓄电池

电压

12V

重量

47.2KG

荷电状态

铅酸免维护

加工定制

是

转化效率

CCA

容量

150AH

尺寸

485 170 239mm

电池盖和排气栓结构

密封阀控式蓄电池

是否进口

产地

奥地利

产品认证

UL

适用范围

储能备用电源

可售卖地

全国

类型

型号

SBV12-150

用于 UPS 和应急电源的 Banner SBV班纳蓄电池 SBV 系列完全免维护，可通用。这些阀控式 AGM 铅酸电池的主要应用领域可以在 UPS 区域和安全照明中找到。更安培的电池也用作柴油应急发电机的可靠启动电池。外壳尺寸兼容并具有耐腐蚀的极套管。电池适合安装在机柜和机架中。

容量 (AH) 150AH 电压 12V 技术 AGM 电路 1 = 正极左杆式 M8 内螺纹重量 47.2 公斤 交货条件 全新，已加载，可以使用

更多产品功能螺钉连接 M8 螺钉杆尺寸：485 x 170 x 239  
毫米（长 x 宽 x ）每个电池的浮充电压 2.27

V大电流范围内的良好电压电平FAA 和 IATA

非危险品（根据包装条例 806）根据 EUROBAT 的：设计寿命  
10 - 12 年电池寿命期内 免维护带有坚固提手的 ABS 外壳

SBV 12-150 具有以下能力150Ah 在 c20150Ah 在  
c10117AH在c393Ah 在 c1

更多产品功能M6螺纹连接尺寸：260 x 168 x 214 毫米（长 x 宽 x  
）每个电池的浮充电压 2.27

V大电流范围内的良好电压电平FAA 和 IATA

非危险品（根据包装条例 806）根据 EUROBAT 的：设计寿命  
10 - 12 年电池寿命期内 免维护带有坚固提手的 ABS 外壳

特点块电池，标称电压 12

V在整个使用寿命期间完全免维护涓流充电电压 2.27

V/电池推荐温度范围 20 ° C ( -10 ° C 至 +40 ° C ) 无危险符合  
FAA 和 IATA 的货物（根据包装规定 806）耐腐蚀的极套管在  
大电流范围内具有良好的电压水平设计使用寿命 10 - 12  
年（根据EUROBAT 的）