

美国杜邦TPEE(杜邦高性能TPEE)

产品名称	美国杜邦TPEE(杜邦高性能TPEE)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杜邦中国总代理商 物性:耐老化 国际代理:塑运塑胶集团代理
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

美国杜邦TPEE(杜邦高性能TPEE)；美国杜邦TPEE(杜邦高性能)：

hytel 5553fg nc010 tpee邵氏硬度d55高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用；

hytel 5555hs tpee邵氏硬度d55高性能聚酯弹性体具有热老化保护；

hytel 5556 tpee邵氏硬度d55高性能聚酯弹性体；

hytel 60lw tpee-x聚酯弹性体浓缩剂用于提高耐磨性和耐磨性；

hytel 6356 tpee邵氏硬度d63高性能聚酯弹性体；

hytel 6359fg nc010 tpee邵氏硬度d63高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用；

tpee型号性能及硬度简介，长期有货，品质保证：

hytel 21uv tpee聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐uv性能；

hytel 3046 nc010 tpee邵氏硬度d30高性能聚酯弹性体用于注塑成型；

hytel 3078 tpee邵氏硬度d30高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂；

hytel 3078fg tpee邵氏硬度d30高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用；

hytel 30hs tpee聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐热老化性能；

hytel 4053fg nc010 tpee邵氏硬度d40高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用；

hytel 4056 tpee邵氏硬度d40高性能聚酯弹性体；

hytel 4056p tpee邵氏硬度d40粉状高性能聚酯弹性体；

hytel 4068 tpee邵氏硬度d40高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂；

hytel 4068fg tpee邵氏硬度d40高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用；

hytel 4069 tpee邵氏硬度d40高性能聚酯弹性体；

hytel 40cb tpee-cd黑色聚酯弹性体浓缩母粒用于光降解保护；

hytel 4556 tpee邵氏硬度d45高性能聚酯弹性体；

hytel 52fr tpee fr(17)浓缩母粒基体是邵氏硬度d55的聚酯弹性体用于提高阻燃性；

hytel 5526 tpee邵氏硬度d55高性能高流动聚酯弹性体用于注塑成型；

美国杜邦TPEE Hytel(TPEE)：公司原厂一级代理商供应TPEE杜邦系列型号：

HvtrelDYM250S BK472热塑性聚酯弹性体TPEEDuPont(杜邦)

Hytel 4069

热塑性聚酯弹性体TPEE

DuPont(杜邦)

Hytrel 7246

HytrelDYM500BK热塑性聚酯弹性体TPEEDuPont(杜邦)

Hytrel DYM830 BK320热塑性聚酯弹性体TPEEDuPont(杜邦)

Hytrel 5526

热塑性聚酯弹性体TPEEDuPont(杜邦)

Hytrel5555HS热塑性聚酯弹性体 TPEEDuPont(杜邦)

Hytrel 5556

Hytrel 6356

热塑性聚酯弹性体

TPEE

Hytrel 8238

Hytrel DYM100BK热塑性聚酯弹性体

HytrelDYM350BK热塑性聚酯弹性体 TPEEDuPont(杜邦)

Hvtrel G5544

热塑性聚酯弹性体TPEEDuPont(杜邦)

Hytrel HTR6108

Hytrel HTR8068

HvtrelHTR8341C BK320热塑性聚酯弹性体TPEEDuPont(杜邦)

Hytrel 3078

Hytrel 4056

热塑性聚酯弹性体

Hytrel 4556

HytrelG3548L热塑性聚酯弹性体TPEE