智能枪库门 人脸指纹识别 枪弹库门 具有开门记录 声光报警功能

产品名称	智能枪库门 人脸指纹识别 枪弹库门 具有开门记录 声光报警功能
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	5300.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

金库门 兵器室双锁防爆门 (配人脸智能门禁控制器)

安全门锁具标配是:美国进口"沙金6731"机械密码锁,配二把机械钥匙锁,也可加人脸智能门禁控制器,达到双人以上管理功能。人脸控制器可存储15000枚人脸指纹,50000条开关门记录,能保存时间30天以上。还具有酒精状态检测、声光报警、语音提示等功能。

开门方式是:平时用人脸指纹开门,断电、或出故障时用二把机械锁开门,可以达到断电、正常开门双 人管理功能

执行标准:GB37481-2019金库门通用技术要求;GB17565-2007甲级防盗安全门标准。

兵器室门 双锁甲级防盗门

外观:

表面静电粉末喷塑及转印,美观牢固耐久,提供各种颜色可供选择;

门框、门扇构件表面平整光洁,无明显凹痕和机械损伤;

2) 板材及材质:

板材材质选用优质冷轧钢板;

板材厚度:门框选用 2.0mm优质冷轧钢板;门板采用宝钢优质冷轧钢板,板材厚度 1.8mm,内填充高度有机物。

3) 主要技术参数:

甲级,门扇厚度 60mm;

门框的宽度、高度均符合GB/T5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定;

外形尺寸: 门框宽度和高度允许偏差 ± 3mm, 门框和门扇两对角线允许偏差 2mm;

防盗性能:通过国家规定的破坏性能试验、软冲击性能试验以及门铰链与门扇连接强度试验,通过外观尺寸检查、表面处理检查、间隙检查、尺寸测量等各项检测,安全等级达到GB17565-2007甲级防盗安全门标准。