

TPE李长荣（充油SBS）

产品名称	TPE李长荣（充油SBS）
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:sbs一级代理商 物性:李长荣sebs 国际代理:塑运塑胶集团代理
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

TPE李长荣（充油SBS）温馨提示: 我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!

TPE李长荣（充油SBS）是热塑性弹性体的特点如下所列:具橡胶特性无需硫化、优异低温特性、环保可回收、易染色、硬度范围宽、易加工.李长荣SBS为苯乙烯系聚合物,又称SBC,亦为合成热可塑性橡胶家族的一员,以苯乙烯 / 丁二烯或苯乙烯 / 异戊二烯为主原料,产品应用领域宽广。

TPE李长荣（充油SBS）产品优点:

无需加硫,具有硫化橡胶的特性

TPE李长荣（充油SBS）可回收再加工

可使用较简易的成形设备及技术,可降低加工成本

TPE李长荣（充油SBS）具优越的物理及机械性质

易着色

具优越的低温性质

易接着於鞋面材料

可当塑胶改质剂改善耐冲强度及低温特性

(?如PE、LDPE、HDPE、PP等)

TPE李长荣 (充油/不加油SBS) 应用范围:

广泛使用於:鞋材运用、橡胶制品、工业用品、民生用品、玩具、运动用品 (瑜珈垫)、人造皮革

TPE李长荣 (充油SBS) /SeBS热塑性弹性体的用途:

本产品适用的应用包括:

- 1、橡胶制品
- 2、树脂改性剂
- 3、粘合剂
- 4、沥青改性剂

TPE李长荣 (充油SBS) SeBS热塑性弹性体的包装规格:

牛皮纸袋,内层高压聚乙烯薄膜,净重20kg包装。

SBS热塑性弹性体的性能:

TPE李长荣 (充油SBS) SeBS属于苯乙烯类热塑性弹性体,是苯乙烯--丁二烯--苯之烯嵌段共聚物,称为热塑性丁苯嵌段共聚物

或热塑性丁苯橡胶。

TPE李长荣 (充油SBS) /SeBS外观为白色或淡黄色多孔圆条或圆片形小颗粒,相对密度0.92~0.95。SBS具有良好的拉伸强度、弹性和

电性能,*变形小,屈挠和回弹性好,表面摩擦大。耐臭氧、氧和紫外线照射性能与丁苯橡胶类似.透气性、耐低

温性、抗湿滑性优良。由于主链含有双键,致使SBS耐老化性能较差,在高温空气氧化条件下,丁二烯嵌段会发

生交连,从而使硬度和粘度增加。SeBS溶于苯、甲苯、二氯甲烷、二氯乙烷,不溶于水、乙醇、溶剂汽油等。