

贺德克2600R010BN4HC液压油滤芯过滤芯

产品名称	贺德克2600R010BN4HC液压油滤芯过滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

液压油滤芯主要是以不锈钢编织网、烧结网、铁编制网、为材质的，由于它使用的滤料主要是玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸，所以它有同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，保证使用寿命长的特点，它的构造中由单层或多层金属网与滤料制成，在具体使用时它的层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转此外还有消音器、精密滤芯、过滤器和滤油机等产品

2、煤气过滤器采用304、316L不锈钢楔形滤网，强度大、精度高、耐腐蚀，过滤精度可达25微米该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水
参数：：通风量：1200m³/hr滤纸克重：240g/m²滤芯过滤密度：5μ-10μ 滤芯初阻力：290pa 规格：320×600；325×600；325×660；325×900；320×660；320×700；320×750；320×900；320×1000；335×660；335×750；490×660；490×750等... 性能：根据用户要求选用进口或国产合成高强度聚酯长纤维滤材，其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉，孔径更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能

清灰各室依次进行，从室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期

进口柴油朵要求空气过滤精度为5μm，国产柴油机也要还应小于20μm

风电滤芯MEH1449RNTF10NM50的技术参数：过滤精度：10微米 过滤材料：玻璃纤维丝

内芯的过滤精度：50微米 内芯的过滤材料：不锈钢金属网 隆齐过滤互换替代风电滤芯型号推荐：

滤芯MEH1449RNTF10N/M50 力士乐滤芯65.1300H10XL/G40-000-B4-M

贺德克滤芯1300R010BN4HC/-B4-KE50 颇尔滤芯HC8300FKS39H-YC11

贺德克滤芯2600R010BN4HC/-B4-KE50 颇尔滤芯HC8300FKS24H-YC11 回油滤油器滤芯RFB-630×10-C

风电齿轮箱滤芯HC8300FKS39H-YC11A 风电齿轮箱滤芯HC8300EOJ6H-YC11B

风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A014 风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A015 风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A016

精密液压油滤芯说明: 供应ULTRAFILTER超滤滤芯

PE02/05、PE03/05、PE03/10、PE04/10、PE04/20、PE05/20、PE05/25、

PE07/25、PE05/30、PE07/30、PE10/30、PE15/30、PE20/30、PE30/30、PE30/50、

SB02/05、SB03/05、SB03/10、SB04/10、SB04/20、SB05/20、SB05/25、

SB07/25、SB05/30、SB07/30、SB10/30、SB15/30、SB20/30、SB30/30、SB30/50、

FF02/05、FF03/05、FF03/10、FF04/10、FF04/20、FF05/20、FF05/25、

FF07/25、FF05/30、FF07/30、FF10/30、FF15/30、FF20/30、FF30/30、FF30/50、
MF02/05、MF03/05、MF03/10、MF04/10、MF04/20、MF05/20、MF05/25、
MF07/25、MF05/30、MF07/30、MF10/30、MF15/30、MF20/30、MF30/30、MF30/50、SMF02/05、SMF03/
05、SMF03/10、SMF04/10、SMF04/20、SMF05/20、SMF05/25、SMF07/25、SMF05/30、SMF07/30、SMF10/
30、SMF15/30、SMF20/30、SMF30/30、SMF30/50、

AK02/05、AK03/05、AK03/10、AK04/10、AK04/20、AK05/20、AK05/25、
AK07/25、AK05/30、AK07/30、AK10/30、AK15/30、AK20/30、AK30/30、AK30/50、P-SRF02/05、P-
SRF03/05、P-SRF03/10、P-SRF04/10 感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如精密液压油
滤芯价格、精密液压油滤芯规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供*满意的服务! 贺
德克HYDAC滤芯高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其
其它机械杂质使油路保持清洁,可延长液压系统寿命; 低压系列滤芯还设有旁通阀 贺德克滤芯技术条件:

1) 滤芯耐压差: 21MPa 2) 工作温度: -10~+100 3) 过滤精度: 5~20 μm 4.) 工作介质: 一般液压油
6、机械加工设备: 造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化, 烟草加
工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤 材料: 鑫属纤维烧结、金属网、滤纸、无机玻纤

陶瓷滤芯一般可使用10-12个月,好的陶瓷滤芯可使用3-5年,甚至更长时间
优点: 耐腐蚀, 耐压. 纳污能力强, 过滤精度高, 吸附性强, 堵塞几率小 3) 对针刺毡滤料, 一般用高能脉
冲喷冲清灰才能维持滤料的常规阻力, 用覆膜滤料则降低喷吹强度30% - 50%即可维持滤料的常规阻力
整个系列品种齐、规格全, 让您有更宽广的选择余地

我们将继续不断努力奋进, 为客户提供更加先进优质的产品 HYDAC贺德克滤芯型号: 0030D003BN/HC
0030D005BN/HC 0030D010BN/HC 0030D020BN/HC 0030D003BN3HC 0030D005BN3HC 0030D010BN3HC
0030D020BN3HC 0030D003BN4HC 0030D005BN4HC 0030D010BN4HC 0030D020BN4HC 0060D003BN/HC
0060D005BN/HC 0060D010BN/HC 0060D020BN/HC 0060D003BN3HC 0060D005BN3HC 0060D010BN3HC
0060D020BN3HC 0060D003BN4HC 0060D005BN4HC 0060D010BN4HC 0060D020BN4HC 0060D020P
0060D020W 0110D003BN/HC 0110D005BN/HC 0110D010BN/HC 0110D020BN/HC 0110D003BN3HC
0110D005BN3HC 0110D010BN3HC 0110D020BN3HC 0110D003BN4HC 0110D005BN4HC 0110D010BN4HC
0110D020BN4HC 0110D020P 0110D020W 0140D003BN/HC 0140D005BN/HC 0140D010BN/HC
0140D020BN/HC 0140D003BN3HC 0140D005BN3HC 0140D010BN3HC 0140D020BN3HC 0140D003BN4HC
0140D005BN4HC 0140D010BN4HC 0140D020BN4HC 0140D020P 0140D020W 0160D003BN/HC
0160D005BN/HC 0160D010BN/HC 0160D020BN/HC 0160D003BN3HC 0160D005BN3HC 0160D010BN3HC
0160D020BN3HC 0160D003BN4HC 0160D005BN4HC 0160D010BN4HC 0160D020BN4HC 0160D020P
0160D020W 0240D003BN/HC 0240D005BN/HC 0240D010BN/HC 0240D020BN/HC 0240D003BN3HC
0240D005BN3HC 0240D010BN3HC 0240D020BN3HC 0240D003BN4HC 0240D005BN4HC 0240D010BN4HC
0240D020BN4HC 0240D020P 0240D020W 0280D003BN/HC 0280D0280D020BN/HC 0280D003BN3HC
0280D005BN3HC 0280D010BN3HC 0280D020BN3HC 0280D003BN4HC 0280D005BN4HC 0280D010BN4HC
0280D020BN4HC 0280D020P 0280D020W 0330D003BN/HC 0330D005BN/HC 0330D010BN/HC
0330D020BN/HC 0330D003BN3HC 0330D005BN3HC 0330D010BN3HC 0330D020BN3HC 0330D003BN4HC
0330D005BN4HC 0330D010BN4HC 0330D020BN4HC 0330D020P 0330D020W 0480D003BN/HC
0480D005BN/HC 0480D010BN/HC 0480D020BN/HC 0480D003BN3HC 0480D005BN3HC 0480D010BN3HC
0480D020BN3HC 0480D003BN4HC 0480D005BN4HC 0480D010BN4HC 0480D020BN4HC 0480D020P
0480D020W 0500D003BN/HC 0500D005BN/HC 0500D010BN/HC 0500D020BN/HC 0500D003BN3HC
0500D005BN3HC 0500D010BN3HC 0500D020BN3HC 0500D003BN4HC 0500D005BN4HC 0500D010BN4HC
0500D020BN4HC 0500D020P 0500D020W 0660D003BN/HC 0660D005BN/HC 0660D010BN/HC
0660D020BN/HC 0660D003BN3HC 0660D005BN3HC 0660D010BN3HC 0660D020BN3HC 0660D003BN4HC
0660D005BN4HC 0660D010BN4HC 0660D020BN4HC 0660D020P 0660D020W 0990D003BN/HC
0990D005BN/HC 0990D010BN/HC 0990D020BN/HC 0990D003BN3HC 0990D005BN3HC 0990D010BN3HC
0990D020BN3HC 0990D003BN4HC 0990D005BN4HC 0990D010BN4HC 0990D020BN4HC 0990D020P
0990D020W R系列: 0030R 0030R003BN/HC 0030R005BN/HC 0030R010BN/HC 0030R020BN/HC
0030R003BN3HC 0030R005BN3HC 0030R010BN3HC 0030R020BN3HC 0030R003BN4HC 0030R005BN4HC
0030R010BN4HC 0030R020BN4HC 0030R020P 0030R020W 0060R 0060R003BN/HC 0060R005BN/HC
0060R010BN/HC 0060R020BN/HC 0060R003BN3HC 0060R005BN3HC 0060R010BN3HC 0060R020BN3HC
0060R003BN4HC 0060R005BN4HC 0060R010BN4HC 0060R020BN4HC 0060R020P 0060R020W 0110R

0110R003BN/HC 0110R005BN/HC 0110R010BN/HC 0110R020BN/HC 0110R003BN3HC 0110R005BN3HC
0110R010BN3HC 0110R020BN3HC 0110R003BN4HC 0110R005BN4HC 0110R010BN4HC 0110R020BN4HC
0110R020P 0110R020W 0140R 0140R003BN/HC 0140R005BN/HC 0140R010BN/HC 0140R020BN/HC
0140R003BN3HC 0140R005BN3HC 0140R010BN3HC 0140R020BN3HC 0140R003BN4HC 0140R005BN4HC
0140R010BN4HC 0140R020BN4HC 0140R020P 0140R020W 0160R 0160R003BN/HC 0160R005BN/HC
0160R010BN/HC 0160R020BN/HC 0160R003BN3HC 0160R005BN3HC 0160R010BN3HC 0160R020BN3HC
0160R003BN4HC 0160R005BN4HC 0160R010BN4HC 0160R020BN4HC 0160R020P 0160R020W 0240R
0240R003BN/HC 0240R005BN/HC 0240R010BN/HC 0240R020BN/HC 0240R003BN3HC 0240R005BN3HC
0240R010BN3HC 0240R020BN3HC 0240R003BN4HC 0240R005BN4HC 0240R010BN4HC 0240R020BN4HC
0240R020P 0240R020W 供应贺德克滤芯0330R系列 0330R003BN/HC 0330R005BN/HC 0330R010BN/HC
0330R020BN/HC 0330R003BN3HC 0330R005BN3HC 0330R010BN3HC 0330R020BN3HC 0330R003BN4HC
0330R005BN4HC 0330R010BN4HC 0330R020BN4HC 0330R020P 0330R020W滤芯 供应贺德克滤芯0660R系列
0660R003BN/HC 0660R005BN/HC 0660R010BN/HC 0660R020BN/HC 0660R003BN3HC 0660R005BN3HC
0660R010BN3HC 0660R020BN3HC 0660R003BN4HC 0660R005BN4HC 0660R010BN4HC 0660R020BN4HC
0660R020P 0660R020W 滤芯 供应贺德克滤芯0850R系列 0850R003BN/HC 0850R005BN/HC 0850R010BN/HC
0850R020BN/HC 0850R003BN3HC 0850R005BN3HC 0850R010BN3HC 0850R020BN3HC 0850R003BN4HC
0850R005BN4HC 0850R010BN4HC 0850R020BN4HC 滤芯 0850R003BN/HC 0850R005BN/HC
0850R010BN/HC 0850R020BN/HC 供应贺德克滤芯0950R系列 0950R003BN/HC 0950R005BN/HC
0950R010BN/HC 0950R020BN/HC 0950R003BN3HC 0950R005BN3HC 0950R010BN3HC 0950R020BN3HC
0950R003BN4HC 0950R005BN4HC 0950R010BN4HC 0950R020BN4HC 0950R020P 0950R020W 滤芯
供应贺德克滤芯1300R系列 1300R003BN/HC 1300R005BN/HC 1300R010BN/HC 1300R020BN/HC
1300R003BN3HC 1300R005BN3HC 1300R010BN3HC 1300R020BN3HC 1300R003BN4HC 1300R005BN4HC
1300R010BN4HC 1300R020BN4HC 1300R020P 1300R020W 滤芯 2600R 2600R003BN/HC 2600R005BN/HC
2600R010BN/HC 2600R020BN/HC 2600R003BN3HC 2600R005BN3HC 2600R010BN3HC 2600R020BN3HC
2600R003BN4HC 2600R005BN4HC 2600R010BN4HC 2600R020BN4HC 2600R020P 2600R020W 专业生产过滤器、滤芯、过滤设备、PALL (颇尔) 滤芯、HYDAC (贺德克) 滤芯、MAHLE (玛勒) 滤芯、PARKER (派克) 滤芯、ARGO (雅格) 滤芯、FILTREC (富卓) 滤芯、STAUFF (西德福) 滤芯、VICKERS (威格士) 滤芯、EPPENSTEINER (EPE) 滤芯、TAISEIKOGYO (大生) 滤芯、INTERNORMEN (英德诺曼) 滤芯、MANN (曼) 滤芯、DONALDSON (唐纳森) 滤芯和MP-FILTRI (翡翠) 滤芯等
4, 煤气过滤器易损件少, 无耗材, 运行维护费用低, 操作管理简单 4.经常不定期的对设备进行检查, 适当的做维护, 在过滤器和连接框架之间的密封垫, 一定要严格的密封, 保证没有泄露的现象, 这也对过滤的*后有很大的影响 泛应用于石油、化工、冶金、电子、电力、制药、环保、原子能、核工业、天然气、耐火材料、消防设备等领域的净化
优点: 耐腐蚀, 耐压.纳污能力强, 过滤精度高, 吸附性强, 堵塞几率小
2)传统的滤料在高浓度粉尘进入后, 透气性下降, 阻力上升