

Power-Sonic蓄电池PS-1228 12V2.8AH门禁应急电源电池送货上门

产品名称	Power-Sonic蓄电池PS-1228 12V2.8AH门禁应急电源电池送货上门
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:POWER SONIC蓄电池 型号:PS-1228 规格:12V2.8AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

Power Sonic PS-1228 SLA电池

AGM技术比任何其他电池电源结构更稳定地存储和提供电力。

每一块Power Sonic电池内部都有可靠的质量，您可以信赖。AGM技术去除了松散的电池酸，取而代之的是由薄玻璃纤维板吸收，并紧紧地夹在电池板之间，以确保电解质的安全储存。F1端子是适用于各种车辆和电子设备（包括叉车、家庭报警系统和电动轮椅）的连接器刀片。耐用的ABS塑料保护电池，坚固耐用，适合日常使用。

规格：

化学：SLA（密封铅酸）

外壳：ABS塑料

端子类型：F1

标称电压：12伏（6个电池）

标称容量：

20小时（140mA至10.5V）.....2.80 Ah

10小时（250mA至10.5V）.....2.50 Ah

5小时（480mA至10.2V）.....2.40 Ah

1小时（1.7A至9.0V）.....1.70 Ah

15分钟。（5.3A至9.0V）.....1.33 Ah

能量密度（20小时费率）：1.29 W-h/in（78.80 W-h/l）

比能（20小时费率）：12.92 W-h/lb（28.49 W-h/kg）

大放电电流（7分钟）：8.4A

大短时放电电流（10秒）：28.0A

内部电阻（近似值）：60.0毫欧

保质期（68 ° F（20 ° C）时标称容量的%）：

1个月。。。。。。。。97%

3个月。。。。。。。。91%

6个月。。。。。。。。83%

工作温度范围：

充电：-4 ° F (-20 ° C) 至122 ° F (50 ° C)

排放：-40 ° F (-40 ° C) 至140 ° F (60 ° C)

近似重量：2.6磅 (1.18千克)

规格

电池尺寸：SLA

电池容量 (mAh) ：2800

电池化学：密封铅酸

蓄电池电压：12

电池端子类型：F1

电池保质期：6个月

产品认证：CE、UL

品牌：Power Sonic

退货政策：蓄电池接线盒退货政策

产品重量：41.6oz

MPN：PS-1228-F1