

# 庆阳市西门子代理商

产品名称	庆阳市西门子代理商
公司名称	上海署晓自动化科技有限公司
价格	222.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号
联系电话	15825707805 15825707805

## 产品详情

上海署晓自动化科技有限公司专销售西门子各系列产品；西门子PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200  
触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60

V80伺服数控备件：原装进口电机，电线，电缆。西门子全新原装现货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200  
触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1  
），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS  
）西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。实体  
公司，诚信经营，价格优势，品质保证，库存量大，现货供应！！采购西门子产品就选；上海署晓自动  
化科技有限公司我们承诺七天内无理由退换！

西门子代理商，西门子一级代理商，上海西门子代理商，中国西门子总代理，西门子PLC代理商，西门  
子变频器代理商，西门子触摸屏代理商

工控产品 继电器西门子SIEMENS

标题：SIEMENS西门子 继电器 工控备件 7UM62系列

品牌介绍- SIEMENS

我们是一家专注于工业、基础设施、交通和医疗保健的科技公司。从资源效率更高的工厂、弹性供应链  
、更智能的建筑和电网，到更清洁、更舒适的交通以及先进的医疗保健，我们创造技术的目的是为客户  
增加真正的价值。通过将现实世界和数字世界相结合，我们使我们的客户能够改变他们的行业和市场，  
帮助他们改变数十亿人的日常生活。

一家专注的科技公司。

在截至 2020 年 9 月 30 日的 2020 财年，西门子集团的收入为 553 亿欧元，净利润为 42 亿欧元。截至 2020 年 9 月 30 日，我们在\*拥有约 293,000 名员工。

## 系列介绍

### SIPROTEC 4 7UM62

#### 多功能发电机、电动机和变压器保护继电器

#### SIPROTEC 4 7UM62 保护继电器

可以做的不仅仅是保护。它们还提供许多附加功能。在出现接地故障、短路、过载、过压、过频或欠频异步情况时，保护继电器可确保电站的持续运行。SIPROTEC 4 7UM62 保护继电器是一种紧凑型装置，专为保护小型、中型和大型发电机而开发和设计。它们集成了所有必要的保护功能，特别适用于保护：

水电和抽水蓄能发电机

热电联产站

使用风能或沼气等再生能源的私人发电站

柴油发电站

燃气轮机发电站

工业电站

传统蒸汽发电站。

### SIPROTEC 4 7UM62

包括大型同步和异步电机以及变压器的所有必要保护功能。集成的可编程逻辑功能（连续功能图 CFC）为用户提供了高度的灵活性，以便可以根据特殊的系统条件轻松地对变化的电站要求进行调整。灵活的通信接口为与控制系统的现代通信架构开放。

以下基本功能适用于所有版本：

发电机、电动机和变压器的电流差动保护，定子接地故障保护、灵敏接地故障保护、定子过载保护、过流时间保护（定时限或反时限），具有方向性的定时限过流保护、欠压和过压保护、欠频和过频保护、过励磁和欠励磁保护、外部跳闸耦合、正反功率保护、负序保护、断路器失灵保护、转子接地故障保护（fn，R-测量），电机启动时间监控和电机重启禁止。

功能概述

描述

西门子SIP · 第6版

11 发电机保护 / 7UM62

11

11/33

标准版本

基础版加范围：

意外通电保护

100 % 定子接地故障保护

带 3 次谐波

阻抗保护

完整版本

标准版范围加：

直流电压保护

启动期间的过流保护

接地电流差动保护

失步保护

附加版本

适用于每个版本：

灵敏的转子接地故障保护

( 1-3赫兹方式 )

定子接地故障保护

20赫兹电压

频率变化率保护

矢量跳跃监督

监控功能

跳闸电路监控

熔断器故障监视器

操作测量值  $V, I, f, \dots$

电能计量值  $W_p, W_q$

营业时间的计时

继电器自检

8 条示波故障记录

通讯接口

系统界面

– IEC 61850 协议

– IEC 60870-5-103 协议

– PROFIBUS-DP

– MODBUS RTU

– DNP 3.0

## 硬件

### 模拟输入

8 个电流互感器

4 个电压互感器

7/15 二进制输入

12/20 输出继电器

### 正面设计

用户友好的本地操作

7/14 个 LED 用于本地报警

### 功能键

带有 7UM623 的图形显示