

## 2-48 医疗恒温箱 生产厂家

产品名称	2-48 医疗恒温箱 生产厂家
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:北京
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

### 2-48 恒温箱 生产厂家

#### 2-48 恒温箱 生产厂家厂家简介：

多一种对比，多一种挑选，多一种作用。咱们的理念是：干事以善为先，有章可循。因为，所以咱们做的好。咱们热忱等待与你真挚协作，一同开展，共创光辉。公司具有抢先的出产设备、雄厚的技能实力、完善的办理、完满的售后效劳及一批科研技能人员。等待您来电征询、订货，咱们将热心为您效劳！咱们愿为中外新老客户诚挚效劳&

福意联公司成立以来，一直本着以“以敬人、以诚立人”的发展宗旨，广泛为疗，实验室，科研院校，食品，化工及科研单位提供了大量的产品，深受广大用户的好评&

福意联公司依托区域优势，采用便捷的技术和设备、科学的和保证，不断多年来，福意联依靠，严谨的体系，科学的流程，合理有效的保证了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户设计各种专用的仪器设备，产品设计更加个性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，一如既往地为广大国内外。

#### 2-48 恒温箱 生产厂家产品参数：

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |  
 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |  
 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |  
 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |  
 外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |  
 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |  
 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |  
 外型尺寸：595×675×1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 |  
 外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×2105mm-----  
 ----- (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL |  
 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |  
 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |  
 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |  
 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |  
 外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |  
 外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |  
 外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |  
 外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |  
 外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |  
 外型尺寸：550×560×850mm

#### 2-48 恒温箱 生产厂家产品特性：

2-48 恒温箱 生产厂家是一种专门用于保存手术室内使用的、器械等物品的设备，它的主要优点包括：1、温度控制：2-48 恒温箱 生产厂家能够地控制内部温度，确保存储的、器械等物品始终处于恒定的温度范围内，避免了温度波动对物品品质的影响。2、可调节的温度范围：2-48 恒温箱 生产厂家通常可以设置不同的温度范围，以适应不同种类的物品的保存需求，例如有些需要在低温下保存。3、良好的密封性：2-48 恒温箱 生产厂家通常采用密封设计，防止外界空气、水分等进入柜内，从而保证存储的物品的干燥和新鲜度。4、安全性高：2-48 恒温箱 生产厂家通常具有防火、防爆、防等安全设计，确保在使用中不会发生安全事故。5、可靠性强：2-48 恒温箱 生产厂家采用优质的制造材料和工艺，具有耐用性好、易于等特点，可以长期地运行，确保物品的安全保存。

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L |  
 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |  
 外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |  
 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |  
 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |  
 外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |  
 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |  
 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |  
 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |  
 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |  
 外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |  
 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |  
 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |  
 外型尺寸：595×675×1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 |  
 外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×2105mm-----  
 ----- (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL |

温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |  
外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |  
外型尺寸：550×560×850mm

## 2-48 恒温箱 生产厂家售后问题

公司秉承“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，以赢得客户，以服务取信客户，做让客户满意是我们的心愿，我们愿与行业同仁，新老客户，在恒温设备的创新道路上并肩前行，共同迎接充满希望与挑战的未来。公司始终坚持以求生存，以科技求发展，把首都的人才优势、技术优势转化为本公司产品优势，经过多年的努力，使本公司的产品发展到多个品种，建立了遍布的网络及便捷的服务体系，保证了今后服务及时到位。

福意联公司技术力量雄厚，加工、检测设备精良，检测手段，保证体系完善，售后服务，配件供应充足及时，不断改进，不断顾客要求”的方针&