

# 标准品用存放冰箱 指导报价

产品名称	标准品用存放冰箱 指导报价
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:北京
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

### 品用存放冰箱 指导报价

#### 品用存放冰箱 指导报价厂家简介：

福意联公司技才干量雄厚，加工、检测设备精巧，检测手法抢先，保证完善，售后效劳优异，配件供给足够及时，不断，不断满意顾客需求”的政策&

在各个领域，福意联以控温、精致的外观及方便的操作、及时的售后等为各个行业提供了便利。福意联设备在以上多个领域，以基卓越的安全功能，易操作的人性化设计以及其他众多的优点，为用户提供了具有极其的温度及保安功能的保存&

北京福意电器有限公司十多年一直致力于医用恒温和冷藏的发展创新，公司拥有丰富技术人员，严格的和的顾客服务体系；公司始终如一地贯彻体系，通过了ISO9001体系认证，进一步了福意公司的控制能力。

#### 品用存放冰箱 指导报价产品参数：

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L|温度：2~48 |  
外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L|温度：2~48 |  
外型尺寸：595×680×1805mm(0-100度系列)型号：FYL-YS-151L|温度：0~100 |  
外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L|温度：0~100 |  
外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L|温度：0~100 |  
外型尺寸：595×675×1795mm(2-20度系列)型号：FYL-YS-828L|温度：2~20 |  
外型尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L|温度：2~20 |外型尺寸：1267×678×2105mm-----  
-----(-12~10度系列)型号：FYL-YS-50LL|  
温度：-12~10 |外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100LL|温度：-12~10 |  
外型尺寸：480×490×840mm(-20~10度系列)型号：FYL-YS-30L|温度：-20~10 |  
外型尺寸：560×400×398mm型号：FYL-YS-45L|温度：-20~10 |  
外型尺寸：650×400×430mm型号：FYL-YS-60L|温度：-20~10 |  
外型尺寸：650×400×520mm型号：FYL-YS-108L|温度：-20~10 |  
外型尺寸：605×570×932mm型号：FYL-YS-158L|温度：-20~10 |  
外型尺寸：955×585×825mm型号：FYL-YS-178L|温度：-20~10 |  
外型尺寸：965×520×855mm型号：FYL-YS-258L|温度：-20~10 |  
外型尺寸：1040×630×910mm(-30~10度系列)型号：FYL-YS-128L|温度：-30~10 |  
外型尺寸：550×560×850mm

#### 品用存放冰箱 指导报价产品特性：

品用存放冰箱 指导报价通常是一种用于加热或保温的仪器。它主要由箱体、加热、温度控制、液位控制等部分组成。品用存放冰箱 指导报价的主要功能是在实验室、、工厂等领域中加热，例如化学试剂、、生物样品、乳品等，以维持其温度并防止过热或过冷。品用存放冰箱 指导报价具有温度控制功能，能够在特定温度范围内恒温，从而保证实验或生产的准确性和可靠性。另外，加温箱还通常具有过热保护和液位保护功能，确保使用中的安全性。总之，品用存放冰箱 指导报价是一种在实验室、、工厂等领域中加热或保温的重要设备，具有的温度控制和安全保护功能。

(2-8度系列)型号：FYL-YS-66L|温度：2~8 |外型尺寸：430×480×645mm型号：FYL-YS-88L|  
温度：2~8 |外型尺寸：480×470×840mm型号：FYL-YS-100E|温度：2~8 |  
外型尺寸：480×490×840mm(4-38度系列)型号：FYL-YS-50L|温度：4~38 |  
外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100L|温度：4~38 |  
外型尺寸：480×490×840mm型号：FYL-YS-138L|温度：4~38 |  
外型尺寸：540×550×840mm(2-48度系列)型号：FYL-YS-150L|温度：2~48 |  
外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L|温度：2~48 |  
外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L|温度：2~48 |  
外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L|温度：2~48 |  
外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L|温度：2~48 |  
外型尺寸：595×680×1805mm(0-100度系列)型号：FYL-YS-151L|温度：0~100 |  
外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L|温度：0~100 |  
外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L|温度：0~100 |  
外型尺寸：595×675×1795mm(2-20度系列)型号：FYL-YS-828L|温度：2~20 |  
外型尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L|温度：2~20 |外型尺寸：1267×678×2105mm-----  
-----(-12~10度系列)型号：FYL-YS-50LL|  
温度：-12~10 |外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100LL|温度：-12~10 |  
外型尺寸：480×490×840mm(-20~10度系列)型号：FYL-YS-30L|温度：-20~10 |  
外型尺寸：560×400×398mm型号：FYL-YS-45L|温度：-20~10 |  
外型尺寸：650×400×430mm型号：FYL-YS-60L|温度：-20~10 |

外型尺寸：650 × 400 × 520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 |  
外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 |  
外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 |  
外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 |  
外型尺寸：1040 × 630 × 910mm (-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 |  
外型尺寸：550 × 560 × 850mm

## 品用存放冰箱 指导报价售后问题

福意联秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨为广大客户提供的服务，福意联企业的各类产品，功能性好、实用性强，科技含量高，涵盖范围大，针对不同的行业出了许多适销对路的产品。

以技术做依托、以服务为主业，福意电器有限公司在努力成为实验室之友。福意联产品讲求品质，每一项设计都站在使用者的角度，从操作的方便性，耐用性到视觉审美，都力求精益求精。公司产品已涵盖实验设备领域的多个方面，行销全二十多个省市，在生命科学、疗、科研院校、电子、化工、冶金、制药等其他众多领域了广泛的应用，了一致好评&