## 四川省成都市HC276焊管非标定做

产品名称	四川省成都市HC276焊管非标定做
公司名称	山东国镍重工机械有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道武夷山 路中冶石油仓库东门办公楼3号楼1-2室
联系电话	0510-85309795 15370431869

## 产品详情

四川省成都市HC276焊管非标定做

山东国镍重工机械有限公司常年现货供应高温合金哈氏合金镍基合金特种合金双相不锈钢耐高温/低温耐腐蚀等特种材质C-276,C22,B2,B3,Monel400,inconel600,601,625,incoloy800,825,901,925,926,800H,INCONEL718,17-4PH,630,17-7PH,6。16.流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T14976-2002)是用于输送流体的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。17.异型无缝钢管是除了圆管以外的其他截面形状的无缝钢管的总称。按钢管截面形状尺寸的不同又可分为等壁厚异型无缝钢管(代号为D)、不等壁厚异型无缝钢管(代号为BD)、变直径异型无缝钢管(代号为BJ)。异型无缝钢管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。和圆管相比,异型管一般都有较大的惯性矩和截面模数,有较大的抗弯抗扭能力,可以大大减轻结构重量,节约钢材。

HC276焊管非标定做 山东国镍重工机械有限公司常年现货供应高温合金哈氏合金镍基合金特种合金双相不锈钢耐高温/低温耐腐蚀等特种材质C-276,C22,B2,B3,Monel400,inconel600,601,625,incoloy800,825,901,925,9 26,800H,INCONEL718,17-4PH,630,17-7PH,6。

四川省成都市HC276焊管非标定做 山东国镍重工机械有限公司拥有生产所需的各类先进的设备和生产线,更拥有一批长期从事特种合金制造丰富的技术人才和人员,精密的检测设备和严谨的品质,并积极推行的ISO9001体系体系,保证了产品的和不断。技术参数编辑工作温度:0~350 工作介质:导热油工作压力:常压设计压力:0.7MPa供热能力:25~360kW(2~30万大卡/时)产品规格:单台供热能力为2、3、4、6、10、15、20、30万大卡/时:电加热适用燃料:电380V/220V自动控制:机械化、全自动控制、比例调节、PLC可编程及屏控制技术虽然电加热炉环保,但是并不节能,相比之下燃油气导热油炉要比电加热节能80%。