

# 昌晖，智能手动操作器，SWP-LCD-AM735-01-12

产品名称	昌晖，智能手动操作器，SWP-LCD-AM735-01-12
公司名称	百特工控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区新干线12号楼
联系电话	0371-56758925

## 产品详情

SWP-LCD-A/M手动操作器		
SWP-LCD-A/M系列手动操作器可接在各种调节器或计算机控制系统之后作备用仪表，在系统试车或调节器失操作，以保证生产的安全。		
一、仪表特点		
1、能接受与系统同步的给定信号和反馈信号，根据二者的偏差进行调节，输出相应的控制量，并可取代小功		
2、具备无扰动切换功能。能实现自动至手动的无扰动平滑切换；手动切换至自动时，采用逼近法积算，并带		
扰动平滑切换。		





SCR--可控硅过零触发脉冲输出 SSR--固态继电器控制输出

注：选择继电器输出正反转，无报警输出。

型号举例：

SWP-LCD-A/M735-01-12/14-N-W

输出方式为继电器正反转输出，PV输入类型为4 ~ 20 mA，SV输入类型1 ~ 5 V，DC24V供电。

SWP-LCD-A/M735-02-14/12-HL-T

输出方式为4 ~ 20mA输出，PV输入类型为1 ~ 5 V，SV输入类型4 ~ 20mA，第一报警为上限报警，第二报警为下限报警，AC90 ~ 265V供电（开关电源）。