

昌晖，直流稳压电源箱，SWP-DFY-2401-1A

产品名称	昌晖，直流稳压电源箱，SWP-DFY-2401-1A
公司名称	百特工控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区新干线12号楼
联系电话	0371-56758925

产品详情

SWP-DFY系列直流电源		
一、DFY机架式直流电源		
型号	仪表外形	接线图
TK TF	安装方式：机架式安装	
UK UF	安装方式：标准19" 机架式安装	

SK SF	安装方式：台式安装	
----------	-----------	--

二、直流电源规格特性表

型号	2401	2403	2405		
容量	24W	72W	120W		
电流	1A	3A	5A		
效率	线性电源：40 ~ 50 % 开关电源：75				

电压	线性电源：197 ~ 260V 开关电源：97 ~ 245V				
频率	47 ~ 63V				

电压	线性电源：24V ± 0.5 % 开关电源：24V ± 1 %				
纹波	线性电源：< 50mVp-p 开关电源：< 150mVp-p				
负载	线性电源：< 1 % 开关电源：< 1.5 %				
端子数	1组	2组	2组	4组	

其它特性	过流保护	线性电源：135 % 开关电源：120 %			
	过欠压	欠压：22V ± 1V 过压：28V ± 1V			
	外形尺寸	/T	296mm × 176mm × 205mm(长 × 高 × 深)		296mm × 176mm × 310mm
	/U	485mm × 133mm × 300mm(长 × 高 × 深)			
	/S	293mm × 183mm × 92	394mm × 140mm × 172mm(长 × 高		394mm × 30

mm(长 × 高 × 深)

× 深)

三、直流电源型谱表

型号	代码					
SWP-DFY						直
安装方式	T				机架式安装	
	U				标准19	
	S					