昌晖，直流稳压电源箱，SWP-DFY-2401-1A

产品名称	昌晖，直流稳压电源箱，SWP-DFY-2401-1A
公司名称	百特工控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区新干线12号楼
联系电话	0371-56758925

产品详情

SWP-DFY系列直流电源		
一、 DFY机架式直流电源		
型号	仪表外形	接线图
TK TF	安装方式：机架式安装	
UK UF	安装方式：标准19 ” 机架式安装	

SK SF	安装方式：台式安装	

二、直流电源规格特性表

型号		2401	2403	2405		
容量		24W	72W	120W		
电流		1A	3A	5A		
效率		线性电源：40～50％ 开关电源：75				
	电压	线性电源：197～260V 开关电源：97～245V				
	频率	47～63V				
	电压	线性电源：24V±0.5％ 开关电源：24V±1％				
	纹波	线性电源：＜50mVp-p 开关电源：＜150mVp-p				
	负载	线性电源：＜1％ 开关电源：＜1.5％				
	端子数	1组	2组	2组	4组	

其它特性	过流保护	线性电源：135％ 开关电源：120％			
	过欠压	欠压：22V±1V 过压：28V±1V			
外形尺寸	/T	296mm×176mm×205mm(长×高×深)	296mm×176mm×310mm		
	/U	485mm×133mm×300mm(长×高×深)			
	/S	293mm×183mm×92	394mm×140mm×172mm(长×高	394mm×30	

			mm(长×高×深)	×深)	

三、 直流电源型谱表

型 号	代 码					
SWP-DFY	□□□□□□					直
安装方式		T			机架式安装	
		U			标准19	
		S				