

徐州西门子PLC模块授权代理商

产品名称	徐州西门子PLC模块授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC模块代理
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 是否授权:是 质量承诺:全新原装,假一罚十,质保一年
公司地址	上海市松江区广富林路大业领地4855弄88号3楼
联系电话	13122302151 13122302151

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司是中国西门子的合作伙伴，授权代理商。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市,我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品,欢迎您来电来函咨询,我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务!

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200、 S7-200SMART等
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A 可并联.
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
- 5、 西门子软件、交换机、电缆等。

SIEMENS 低压

- 1、 5SY、 5SL、 5SN系列小型断路器
- 2、 3VA、 3VM、 3VT8系列塑壳断路器
- 3、 3WL、 3WT系列框架断路器
- 4、 西门子软启动、接触器、继电器等。

SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.
- 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D

SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

德国西门子授权总经销商 西门子授权PLC模块总代理, 西门子中国地区总代理, 西门子PLC编程一级代理

浔之漫智控技术（上海）有限公司从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 工业自动化设备安装, 工业自动化控制设备、电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售, 商务信息咨询, 软件开发, 建筑装修装饰建设工程施工, 建筑安装工程(除特种设备), 机械设备租赁(不得从事金融租赁), 物业管理。工业自动化设备加工、销售 西门子全系 商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；从选型到采购，从采买到学习，从硬件到软件，从售前到售后，从维修到备件，为汽车、化工、电子、食品饮料、机械制造、冶金、石油与天然气、盘柜、物流与机场、水务、制药等各行业用户提供一站式的工业品采买服务。

西门子授权PLC模块总代理, 西门子中国地区总代理, 西门子PLC编程一级代理

S7-300是德国西门子公司生产的可编程序控制器(PLC)系列产品之一。其模块化结构、易于实现分布式的配置以及、电磁兼容性强、抗震动冲击性能好，使其在广泛的工业控制领域中，成为一种既经济又切合实际的解决方案。

西门子PLC S7-300 概述

模块化中型 PLC 系统，满足中、小规模的控制要求

各种性能模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务

简单实用的分布式结构和通用的网络能力，使得应用十分灵活

无风扇设计的结构，使用户的维护更加简便

当控制任务增加时，可自由扩展

大量的集成功能使它功能非常强劲

S7-300的通用技术规范

防护等级：IP20，符合IEC60529

环境温度

水平安装：0-60C

垂直安装：0-40C

相对湿度：5-95%，无凝结(RH等级2，符合IEC61131-2)

大气压：795-1080hPa

隔离

24VDC电路：测试电压500VDC

230VAC电路：测试电压1460VAC

电磁兼容性

符合EMC规程的要求

噪声抑制，符合IEC61000-6-2，

测试符合：IEC61000-4-2，61000-4-3，IEC61000-4-4，IEC61000-4-5，IEC61000-4-6

辐射干扰符合EN50081-2

测试符合EN55011，A级，第1组

机械等级：IEC60068，Part2-6/10up58Hz;

振动，测试条件符合：恒定振幅0.075mm;

冲击测试符合：

58-150Hz;

恒定加速度1g;

振动周期：在三个互相垂直轴的每个方向上，每根轴为10个振动周期。

IEC60068，Part2-27/半波：冲击强度15g(峰值)，持续时间11m

内存卡:

6ES 7953-8 LF11-0AA 0 SIMATICMicro memory card 64kByte(MMC)

6ES7953-8LG11-0AA0SIMATIC微存储卡128KByte(MMC)

6ES7953-8LJ11-0AA0SIMATIC微存储卡512KByte(MMC)

6ES7953-8LL11-0AA0SIMATIC微存储卡2MByte(MMC)

6ES7953-8LM11-0AA0SIMATIC CMICRO存储卡4字节(MMC)

6ES7953-8LP11-0AA0SIMATIC微存储卡8MByte(MMC)

6ES7951-0KD00-0AA0FEPR0M存储卡16K

6ES7951-0KE00-0AA0FEPR0M存储卡32K

6ES7951-0KF00-0AA0FEPR0M存储卡64K

6ES7951-0KG00-0AA0FEPR0M存储卡128K

6ES7971-1AA00-0AA0锂电池3.6V/0.95AH

开关量模板:

西门子数字量交换机输入模块6ES7321-1BH02-0AA0(16点, 24VDC)

西门子数字量交换机输入模块6ES7321-1BH50-0AA0(16点, 24VDC, 源输入)

西门子plc开关量输入模块6ES7321-1BL00-0AA0(32点, 24VDC)

西门子plc开关量输入模块6ES7321-7BH01-0AB0(16点, 24Vdc, 诊断能力)

西门子plc开关量输入模块6es 7321-1el00-0aa0(32点, 120vac)

西门子plc开关量交换机输入模块6ES7321-1FF01-0AA0(8点, 120/230VAC)

西门子plc开关量交换机输入模块6ES7321-1FH00-0AA0(16点, 120/230VAC)

西门子plc开关量量输出模块6ES7322-1BH01-0AA0(16点, 24VDC)

西门子plc开关量输出模块6ES7322-5GH00-0AB0(16点, 24Vdc, 独立触点, 故障保护)

西门子plc开关量输出模块6es 7322-1bl00-0aa0(32点, 24 vdc)

西门子plc开关量交换机输出模块6ES7322-1FL00-0AA0(32点, 120VAC/230VAC)

西门子plc开关量量输出模块6ES7322-1BF01-0AA0(8点, 24VDC, 2A)

西门子plc开关量输出模块6ES7322-1FF01-0AA0(8:00, 120V/230VAC)

西门子plc开关量输出模块6es 7322-5ff 00-0ab0(8点, 120v/230vac, 独立联系人)

西门子plc开关量交换机输出模块6ES7322-1HF01-0AA0(8点, 继电器, 2A)

西门子plc开关量交换机输出模块6ES7322-1HF10-0AA0(8点, 继电器, 5A, 独立触点)

西门子plc开关量量输出模块6ES7322-1HH01-0AA0(16点, 继电器)

西门子plc开关量输出模块6ES7322-5HF00-0AB0(8点, 继电器, 5A, 故障保护)

西门子plc开关量交换机输出模块6ES7322-1FH00-0AA0(16点, 120V/230VAC)

西门子plc开关量扩展数量输入模块6ES7323-1BH01-0AA08, 24VDC 8点输出, 24VDC模块

西门子plc开关量扩展输入模块6ES7323-1BL00-0AA016, 24VDC; 16点输出, 24VDC模块

模拟量模块：

西门子plc模拟量输入模块6ES7331-7KF02-0AB0(8路, 多信号)

西门子plc模拟量输入模块6ES7331-7KB02-0AB0(2路, 多信号)

西门子plc模拟量输入模块6ES7331-7NF00-0AB0(8通道, 15位精度)

西门子plc模拟量输入模块6ES7331-7HF01-0AB0(8路, 14位精度, 快速)

西门子plc模拟量输入模块6es 7331-1 kf01-0ab0(8, 13位精度)

西门子plc模拟量输入模块6ES7331-7PF01-0AB08, 16位, 热阻

西门子plc模拟量输入模块6ES7331-7PF11-0AB08, 16位, 热电偶

西门子plc模拟量输出模块6es 7332-5hd 01-0ab0(4路)

西门子plc模拟量输出模块6ES7332-5HB01-0AB0(2路)

西门子plc模拟量输出模块6es 7332-5hf 00-0ab0(8路)

西门子plc模拟量输出模块6es 7332-7nd 02-0ab0(4,15位精度)

西门子plc模拟量输入模块6ES7334-0KE00-0AB0(4 RTD)/模拟输出(2)

西门子plc模拟量输入模块6ES7334-0CE01-0AA0(4通道)/模拟输出(2通道)

