

美标H型钢英制尺寸与公制尺寸对照表

产品名称	美标H型钢英制尺寸与公制尺寸对照表
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	4950.00/件
规格参数	规格:W8*10 材质:A36/A572 产地:津西/山钢
公司地址	上海市江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼
联系电话	021-66160280 15821489790

产品详情

美标H型钢英制尺寸与公制尺寸对照表

美标H型钢，美标工字钢，美标槽钢，美标角钢：冯勤强 158 2148 9790

美标H型钢规格表

W4*13 W5*19 W6*8.5 W6*16

W6*15 W6*20 W6*25 W8*10

W6*9 W6*12 W8*21 W8*24

W8*13 W8*15 W8*18 W8*28

W8*31 W8*35 W8*40 W8*48

W8*58 W8*67 W10*12 W10*15

W10*17 W10*19 W10*22 W10*26

W10*30 W10*33 W10*39 W10*45

W10*49 W10*54 W10*60 W10*68

W10*77 W12*19 W12*22 W12*14

W12*16 W12*30 W12*35 W12*40

W12*45 W12*50 W14*22 W14*38

W14*43 W14*48 W14 x 53 W14 x 74

W16 x 45 W16 x 77

品名 产地 材质

美标H型钢W27*84莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W27*94莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W27*102莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W27*114莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W27*129莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W27*146莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W27*161莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W27*178莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W27*217莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W24*55莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W24*62莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W24*68莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W24*76莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W24*84莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W24*94莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

还有更多规格：冯勤强 158 2148 9790

本项目重点展现了十七冶以卓越的智慧建造和钢结构技术，匠心打造超大无柱空间的钢铁“花瓣”，树立智慧精品场馆新大型场馆工程具有工期紧、体量大、叉、造型复杂（上下弯曲、左右扭转、纵横交叉）、施工组织及管理难度大等特点。项目团队通过开展探索数字化、智能化在工程中的深度应用，开展科研专题研究，实用性的科技攻关支撑起精品场馆的建设，在关键技术、关键装备、关键材料领域取得了新突破，也为行业自主创新、技术进步起到了引领作用。

《北区域总部项目施工BIM技术应用》获评二类成果奖项，本项目在建设过程中合理运用BIM技术进行辅助方案编写、重难点施工工艺模拟、机电管线优化、图纸审查、二次结构施工、装饰装修排布等方面的应用，不仅提高了工程质量还做到了缩短工期、节约成本的目的。通过平台应用调动分包单位积极性，加强现场的施工质量，从管理人员到工人都逐步参与到BIM实施过程中来，使得现场交底工作更加便捷，进一步提高现场的工作效率。

《BIM技术创新城科创大道道路及综合管廊新建工程数字化转型及精细化管理》获评三类成果奖项，本项目在深基坑施工及项目管理中通过对BIM技术的合理应用，从根本上解决了包含场地布置、方案模拟和进度控制在内的问题，并在BIM技术的支持下，还实现了一些创新应用，如实现装配防护楼梯、基坑监测等，为项目管理增加了科技手段项目实施创造增值效益。