

# 高热值植物油燃料生产厂家全国招商加盟 环保节能新能源

产品名称	高热值植物油燃料生产厂家全国招商加盟 环保节能新能源
公司名称	南充恒博新能源科技有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	品牌:新源素 质量等级:优级 运输:桶装
公司地址	四川省南充市仪陇县新政镇九岭场村三组
联系电话	400-6136680 18180686710

## 产品详情

制备新型车配植物油燃料的方法及优点

关键字：车配植物油燃料

描述:探讨一种绿色、环保、动力好、无汽油的汽车配置植物油燃料，一种可用于汽油发动机汽车配置植物油燃料的汽油和柴油，可以直接替代目前大规模使用的各种标签。

汽车配置植物油燃料的技术背景

目前，汽油添加剂和醇油燃料的发明专利很多，但到目前为止，中国还没有得到广泛的应用，尤其是没有混合汽油的汽车和植物油燃料。

说到底：

- 1.汽缸内整个燃料的燃烧过程没有得到充分考虑，尤其是汽油发动机燃烧后需要尽可能释放能量和燃烧期。显然，单一控制汽油的镀程和单一改变醇油的比例并不是很有效，其改变性能必须完全整合；
- 2.从工厂到油库，到加油站，从汽车油箱到化油器进入气缸是一个使用过程。如何保护金属和非金属零件的腐蚀和溶解，如何避免水和醇油的结合，如何克服夏季原有汽油的阻力，改善冬季冷启动，确保安全，不添加低沸点过氧化物和溶剂，是确保实际进入状态的条件。

发明新型车用植物油燃料的目的

发明新型车用植物油燃料的目的是提供新型车用植物油燃料，高效省油，减少废气排放，动力好，无汽油成分，克服腐蚀和溶解技术困难，改善空气阻力和冷启动。

## 利用车配植物油燃料的优点

新型汽车燃料是以乙醇为核心的燃料。结合相关辅助材料(添加剂),乙醇材料适用于汽油发动机,可直接替代各种标准汽油和柴油,具有价格低廉、绿色环保、性能优越的特点。与汽油相比,该产品有相同的汽车零部件指标。大的特点是产品可以和汽油混合使用,即原汽油车可以在不改变任何设备的情况下使用汽车零部件的植物油燃料,无需再次清洗油路。

国家发改委能源研究所副所长张友生谈到了汽车零部件植物油燃料:“环保燃料汽车的发展不仅为中国的交通污染控制带来了有效的对策,也为中国过于丰富的煤炭能源带来了可再利用的环保路面。汽车零部件植物油燃料的应用和推广,必将促进中国汽车工业绿色低碳的发展。”深入分析汽车零部件植物油燃料的优缺点,汽车零部件植物油燃料的优缺点大于缺陷。目前国内六种以下车型的保存率越来越低,销售价格不高,节省时间。新型植物油与燃料相比较。

我公司从事汽车植物油燃料、配套设备和日常化工清洁产品的开发和销售已有12年,构成了完善规范的质量管理体系。产品生产受到许多特许经销商和客户的高度赞扬。欢迎各行各业的餐饮人士加入我们,双赢合作!

## 清洁柴油配方及工艺由植物油燃料制成

关键字:环保生物燃料

描述:主要介绍植物油燃料清洁柴油的配方和工艺。该配方包括植物油燃料、排水沟油、废动植物油棕榈油酸、尿素、正丁醇和汽油。

## 植物油料的技术背景

本产品涉及植物油燃料准备燃料的技术领域,尤其是植物油燃料准备清洗柴油的配方和工艺。污水转换的食用油燃料热值低,相互溶解性差,难以产生高热值的清洁燃料,尤其是清洁柴油。本产品从配方和工艺两个方面解决了植物油燃料高热值清洗柴油的问题。

## 植物油料的制备工艺及应用领域

首先占原料总重30-35%植物油燃料,5-10%尿素,5-10%正丁醇,20-25%汽油加热至40℃,切割20分钟,然后进入纳米机,静态反应24小时,准备清洁柴油。食用油热值高,成本低,硫含量低,可用于柴油车、船舶泊位、工程机械等领域。

## 植物油料清洗柴油配方的具体操作方法

首先占原料总重的30%植物油燃料加入罐式切割机,同时加入尿素和正丁醇,汽油加热至40℃,进入纳米机20分钟,静态反应24小时,准备清洗柴油。测试证实,本产品清洗柴油热效率高,燃烧热值高。与柴油具体燃烧热值相同,硫含量低,动力性能好,无黑烟,烟气排放指标低于中国第五柴油限值。

我公司新开发推广的植物油燃料产品不仅配方先进,质量。此外,我公司有实体制造商,有专门的技术大师为您解决技术安装问题。的市场开发人员为您提供开发和扩大客户群的建议,让您在加入植物油燃料项目的路上更加顺畅和进一步。也可以和我公司新开发的节能炉一起使用。炉子采用电子脉冲点火技术,可以随意调节火力尺寸,使用非常方便快捷。你只需要按下按钮或扭转开关。对于植物油和塑料燃料的储存,客户不需要使用高压瓶。

植物油燃料项目作为近年来中国环境保护产业发展的新焦点,不仅在国内开始研究和应用可替代的清洁燃料,而且在中国也应该从人民开始,依靠植物油燃料项目,让一些人通过植物油燃料创业。

