

粉尘职业预防

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 粉尘职业预防 |
| 公司名称 | 深圳市讯科标准技术服务有限公司-精英部 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼 |
| 联系电话 | 13352906691 13352906691 |

产品详情

粉尘职业预防

尘肺病有哪些临床表现？

(1) 咳嗽尘肺病人易兼并慢性支气管炎，晚期病人多兼并肺部感染，均可使咳嗽明显加重。咳嗽与时节、气候等都有关。

(2) 咳痰普通咳痰量不多，多为灰色稀薄痰。如兼并肺内感染及慢性支气管炎，痰量则明显增加，痰量黄色稀薄状或块状。常不易咳出。

(3) 胸痛尘肺病人常常觉得胸痛，胸痛和尘肺临床表现多无相关或平行关系。部位不一，且常有变化，多为局限性。普通为隐痛，也可胀痛、针刺样痛等。

(4) 呼吸艰难随肺组织纤维化水平的加重，有效呼吸面积减少，通气/血流比例失调，呼吸艰难也逐步加重。兼并症的发作可明显加重呼吸艰难的水平和发展速度。

(5) 咯血较为少见，可由于呼吸道长期慢性炎症惹起粘膜血管损伤，痰中带少量血丝；也可能由于大块纤维化病灶的溶解决裂损及血管而使血量增加。

(6) 其他除上述呼吸系统病症外，可有水平不同的全身性病症，常见有消化功用减低。而惹起尘肺病的消费性粉尘主要有两类，一类是无机矿物性粉尘，包括石英粉尘、煤尘、石棉、水泥、电焊烟尘、滑石、云母、铸造粉尘等，还有一类是有机粉尘。

预防尘肺病有效的方法：

一是防尘降尘，采取综合性措施降低工作场所空气中的粉尘浓度；

二是对产生消费性粉尘的工作场所，定期停止检测与评价，确保作业场所职业病危害要素浓度契合职业

卫生规范，并增强宣传教育。

三是增强个人防护和个人卫生：佩戴防尘护具，如防尘平安帽、防尘口罩、送风头盔、送风口罩等，考究个人卫生，勤换工作服，勤洗澡。

四是展开接尘工人，上岗前体检、岗中的定期安康检查和离岗时体检。关于接尘工龄较长的工人还要按规则做离岗后的随访检查。