巴斯夫透明氧化铁L1916

产品名称	巴斯夫透明氧化铁L1916
公司名称	上海艾萨化工有限公司
价格	100.00/公斤
规格参数	
公司地址	物华路11号259室
联系电话	86-02190090000 15800806388

产品详情

■Sicotrans　颜料

这是巴斯夫公司一类透明和半透明氧化铁颜料的商标。因其粒度极小（比酞菁颜料更细小），故而透明度很好。将Sicotrans颜料与透明有机颜料拼用，可获得黄、金黄、橙、棕、红和绿色。用于金属漆。此外，Sicotrans颜料具有很好的紫外线吸收率，有助于保护金属漆涂层间的附着力。Sicotrans颜料的另一重要用途为木器漆。因其透明度高、对紫外线吸收强，在制备木器漆时不仅可使木器具有美的外表（木材的花纹依然可见而木材的缺陷得到遮盖），而且有很高的保护效果。研究表明，采用5%的透明氧化铁，可赋予最佳的保护效果，而不影响木材的天然花纹。在欧洲，此种涂布方法已得到广泛使用。

推荐产品：

★Sicotrans 黄 L1916 P.Y.42

透明氧化铁黄，与透明氧化铁红及透明有机颜料拼用，可以获得色泽亮丽的黄、金黄、橙色，也可用于木器漆。该颜料对分散有一定要求。

★Sicotrans 红 L2817
P.R.101

透明氧化铁红，属此系列中透明度最高的产品，是制备各种橙、红色金属漆的基本颜料，也可用于木器漆。须经过细致的分散来达到所需的细度。同透明氧化铁黄相比，耐温性更高。

对分散效果不佳的客户，巴斯夫公司可提供基于以上两种颜料的通用型色浆，即Sicoflush P 黄 1916和红 2817

★Sicotrans 红 L2818
P.R.101

色相同L2817，适用于水性漆。与L2817相比电导率低，更适合水性。本色和冲淡时颜色更黄、加铝粉冲淡稍黄。着色力强5%左右，透明性更好，颜色稍干净。

Sicotrans颜料	性能					应用					
	密度	堆积体积	比表面积	吸油量	1/3色深的冲淡值	汽车漆		工业漆		装饰漆	
						单色漆	特殊效果漆	粉末涂料/卷材涂料	普通漆	木材装饰	装饰漆
Sicotrans 黄 L1916 颜料黄42 氧化铁水合物	3.9	1.7	80	45	1.2		●			●	○
Sicotrans 红 L2715 D 颜料红101 氧化铁	4.6	7.3	80	35	4.6					●	●
Sicotrans 红 L2817 颜料红101 氧化铁	4.5	1.8	93	45	6.0		●			●	○

Sicotrans 红 L2818	4.5	1.8	93	45	6.5		●			○	○	
颜料红101												
氧化铁												
Sicotrans 红 L2915 D	4.9	3.6	30	26	5.4	○	●	●	●	●	●	
颜料红101												
氧化铁												
● 主要应用 ○ 适用												