矿用屏蔽控制电缆 MKVVP-6×0.5矿用屏蔽电缆MKVVP 8*0.5

产品名称	矿用屏蔽控制电缆 MKVVP-6×0.5矿用屏蔽电缆MKVVP8*0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

矿用屏蔽控制电缆 MKVVP-6×0.5国标MKVVP 5x0.5矿用屏蔽电缆 6X0.5阻燃控制电缆 MKVVRP

煤矿用阻燃控制电缆

1、 产品采用标准: GB9330-88

2、 使用特性:导体高工作温度 70 ,电缆弯曲半径不

小于电缆外径的8倍,带铠装和铜带屏蔽型不小于外径的12倍。

3、 电线电缆型号规格及范围:

 型号	名称	规格截面	主要使用范围
MKVV		0.5-6mm²	
	煤矿用铜芯聚氯乙烯护套控制电缆		 敷设在煤矿井下、电缆沟
		2-61芯	、管道固定场所。
MKVV22			
	煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯	 敷设在煤矿井下。 	、电缆沟
	护套钢带铠装控制电缆	、管道、直埋等	能承受较
		大机械外 力和压	力等固
		定场合。	
MKVVR			
	煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯	 敷设在煤矿井下。 	、移动要
	护套控制软电缆	求柔软等场合。	
MKVVRP			
	煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯	 敷设在煤矿井下。 	、移动、
	护套编织屏蔽控制软电缆	 要求柔软、屏蔽 [:] 	等场合。
MKVVP		固定敷设	
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜		
	丝编织屏蔽控制电缆		
MKVVP2			
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜		
	带绕包屏蔽控制电缆		

MKVVP2-22		固定敷设能承受外力
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜	
	带绕屏蔽铜带铠装控制电缆 带绕屏蔽铜带铠装控制电缆	

矿用控制电缆护套编织屏蔽控制电缆MKVVP-450/750/矿用控制电缆型号一览