

SIEMENS西门子以太网DP通讯电缆代理商

产品名称	SIEMENS西门子以太网DP通讯电缆代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 售后:售后支持
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

SIEMENS西门子以太网DP通讯电缆代理商

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC (S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP)
、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

CPU 319-3 PN/DP 装配有：

因此，该CPU特别适用于通过软件实现的技术功能任务，例如：

用Easy Motion Control实现运动控制 用STEP
7块或标准 / 模块化PID控制实时软件解决闭环控制任务

CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)。

应用领域

CPU 319-3 PN/DP是最快速的S7-300 CPU,具有大容量程序存储器.除了用于集中式I/O外,还可用于分布式自动化结构中。例如,用于生产线上的集中控制器或具有高速处理的机床控制器。

其程序框架特别适用于使用SIMATIC工程工具,例如:

用SCL编程 用 S7-GRAPH 进行顺序控制编程

概述

故障安全型 CPU 具有大容量程序存储器,可用于要求很高的应用

用于建立故障安全型自动化系统,适用于增安要求的工厂

安全等级可达 SIL 3 (IEC 61508) 和 PL e (ISO 13849.1)

可以通过集成的 PROFIBUS DP 接口 (PROFIsafe) 在分布式组态中连接故障安全型 I/O 模块

故障安全 ET 200M I/O 模块也可以集中连接

对于非安全应用,可集中和分布式使用标准模块

CPU 的运行需要 SIMATIC 微型存储卡。

应用

CPU 317F-2 DP 允许对设备实施故障安全型自动化系统,以满足提高的安全要求(特别是制造自动化方面的安全要求)。

包括故障安全I/O模块的分布式I/O站可以通过内置的 PROFIBUS DP 接口连接。ET 200M故障安全型I/O模块可以满足安全相关的应用。

基于 PROFIsafe 行规执行 F-CPU 和故障安全型 I/O 模块之间的安全通讯。

CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (MMC 卡)。

设计

CPU 317F-2 DP 安装有：

微处理器;每条二进制指令执行时间约25ns，每条浮点数运行指令约160s.CPU 317F-2 DP具有*的字指令、双字指令和32位定点数指令处理速度。

存储器；1.5 MB 高速工作存储器，用于与安全相关的程序段和标准程序段；对于与安全相关的程序段，则必须考虑增加存储空间（5倍以上）。作为程序装载存储器的微型存储卡（大为 8 MB）也允许将可以项目（包括符号和注释）保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。

灵活扩展

SIEMENS西门子以太网DP通讯电缆代理商