

山东东营中国西门子一级供货商

产品名称	山东东营中国西门子一级供货商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商
价格	99.00/件
规格参数	西门子PLC代理商:西门子触摸屏代理商 西门子授权一级代理商:西门子CPU代理商 西门子模块:西门子PLC模块代理
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

山东东营中国西门子一级供货商

浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子授权代理PLC模块，变频器，触摸屏，电源，DP电线电缆，伺服电机等数控自动化设备。

SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统 – 的机器级操作员控制和监视

当人们**使用执行各种任务的机械和设备（从转筒式干燥机到废物压实机）进行作业时，需要监视和操作员控制设备。为您的具体任务找到合适的设备并不难。面临的挑战是找到一个不会过时、灵活的解决方案，该解决方案既可集成到***别的网络中，又可满足对透明度和数据提供提出的日益增长的需求。多年来，SIMATIC HMI 面板已在所有工业领域的各种不同应用中证明了它们的*。目前使用的系统范围与相应设备中的应用程序和技术范围一样广泛。

SIMATIC HMI 代表的机器级操作员控制和监视，并具有一些*特优势：

工程西门子一级代理商-模块总代理商公司

可视化的创建可比以前*轻松。

**的设计和操作系统

可视化成为机器的显著特点。

*的 HMI 操作面板

合适的 HMI 操作面板适用于所有应用。

安全备份

保护投资和专有技术，安全操作。

*调试西门子一级代理商-模块总代理商公司

大幅节省测试和维修时间：

SIMATIC 面板概述

SIMATIC HMI 面板 – 用于实现设备级交互的 HMI 装置

通过全面的功能强大且具有**功能的 HMI 设备，可在十分广泛的应用和领域中实现的设备级 HMI 解决方案。一个*特且的功能特性是，可以通过 TIA 博途中的 SIMATIC WinCC 进行集成化组态，用户可通过这种组态在时间、成本和工作量上实现可观的节约。

基础 HMI

基于面板：

性价比*的 HMI 设备，适用于简单的可视化任务。

** HMI

功能强大的 HMI 设备，能够高度方便地实现要求苛刻的可视化任务。

基于 PC：西门子一级代理商-模块总代理商公司

** HMI 设备，适用于数据密集且复杂的可视化任务。

适合在机器级使用的坚固而紧凑的结构

SIMATIC 操作员面板正面的防护等级为 IP66/NEMA 4，具有较高的电磁兼容性 (EMC) 和*佳的抗振性，适合在条件恶劣的工业环境中的机器设备级使用。由于其安装深度浅，设计紧凑，固定的人机界面设备可以安装在任何地方，即使在空间有限的地方也可照常安装。对于分布式组态，还可以提供防护等级为 IP65/NEMA 4 的设备。

移动型面板以其坚固、耐冲击的设计和防护等级 IP 65，尤其适用于工业应用。它们重量轻，具有人机工程学设计，因此操作简便、容易。

只需一套工程工具，即可胜任所有应用

SIMATIC WinCC (TIA 博途) 是一种工具，用于统一组态所有 SIMATIC 人机界面面板以及基于 PC 的系统。如有要求可提供其它型号。使用 ProTool 进行组态，简单而又。无需**编程知识。

一旦生成了组态，可以简便地将它们用于整个产品系列键盘只需组态，无需编程。

集成的自动化的元件

西门子通过全集成自动化理念，“一站式”提供全面、模块化且相互匹配的自动化解决方案组件，而全集成自动化是世界上为成功的自动化解决方案之一。SIMATIC WinCC (TIA Portal) 是全集成自动化概念不可分隔的一部分。这提供了性的优势。由于组态/编程、数据管理与通信具有上的统一性，对自动化解决方案进行组态的成本被大大降低。

各种自动化系统的开放性

尽管面板可被统一地集成到 SIMATIC 系统中，但它们也可用于连接到众多不同厂商的 PLC。标准供货范围内包含有综合系列驱动程序。西门子一级代理商-模块总代理商公司

**性的操作员控制和监视

SIMATIC 人机界面面板方便**的操作员控制和监视，坚固**、稳定、简单。尤其是在舒适型面板上，标准硬件和软件接口（例如，MMC/SD 卡、USB、以太网、PROFINET、PROFIBUS DP、Visual Basic 脚本或客户特定的 ActiveX 控件）为办公环境提供了*大的灵活性和开放性。

**使用

SIMATIC 人机界面面板的配备非常适合**使用。通过在线语言选择功能，在运行过程中通过简单按一个按钮，即可选择多 32 种语言。提供各种语言，包括亚洲语言（中文简体、繁体中文、语和日语）和俄语等 WinCC (TIA Portal) 的组态界面（包括在线帮助）和整套文档都是多语言的。在一个项目中多可有 32 种语言。它们可通过西门子公司**服务支持来提供。

经济地完成简单 HMI 任务

对于数量结构有限的简单应用，建议使用基本型 HMI，这种产品，运行快，操作直观。

这些面板提供了明亮的显示质量和**可视画面，可显著简化机器设备的操作。您还可以通过完整灵活的解决方案在安装、调试和工程期间节省宝贵的时间。