

SIEMENS西门子DP网络屏蔽电缆6XV1830-0EH10

产品名称	SIEMENS西门子DP网络屏蔽电缆6XV1830-0EH10
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 售后:售后支持
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

SIEMENS西门子DP网络屏蔽电缆6XV1830-0EH10

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！——致我亲爱的客户!

价格波动，请来电咨询

要买就买西门子。保你用上一辈子

SIMATIC ET 200SP是高度灵活可扩展的分布式I/O，通过PROFINET或者PROFIBUS将连接到控制器。ET 200SP安装于导轨，其基本组成：

- 一个接口模块，和控制器通过PROFINET或者PROFIBUS进行通讯
- 多64个无源基座中的I/O模块

- 一个右侧用于完成站点配置的服务模块（无需单独订购，随接口模块附带）

ET 200SP使用尤其简单，设计紧凑节省了控制箱的空间，带来了极大的经济性。SIMATIC ET 200SP支持高速PROFINET通讯，性能更高。

应用领域

SIMATIC ET 200SP是一种多功能分布式I/O适用于各种应用领域。防护等级为IP20，用于柜内。ET 200SP灵活的架构，使得I/O站可以安装于现场确切的需要。

优势

使用简便

- 通过总线适配器，可以灵活选择PROFINET的连接
- 式端子技术，接线无需工具
- 接线端子孔和弹簧下压触点的排布更加合理，接线更加方便
- 彩色端子标签，参考标识牌以及标签条，带来了清晰明确的标识
- 通道级的诊断功能

设计紧凑

- 单站扩展多支持64个模块
- 节省控制箱内的空间
- 外形紧凑，适用于80mm的控制箱

功能强大

- PROFINET高速通讯
- 电子模块和接线端子盒部分均可以在线热插拔
- 从导线，端子盒和背板总线直至PROFINET电缆采用统一的屏蔽设计理念
- 集成PROFIenergy带来更高的能效
- 支持AS-i总线
- 通过进行组态设置，无需拨码

出色的易用性

一个好的自动化解决方案一定是易于安装和使用的 SIMATIC ET 200SP在易用性方面达到了一个更高的高度

BOX PC SIMATIC IPC827

C是一种适用于机器级应用的鲁棒灵活的控制柜PC，它可以在环境温度下连续运行24小时达到55 ° C

由于以下五个长槽，灵活的调整和扩展可以实现：3 PCI1 PCIe X41 PCIe

X16为了实现低维护组装，没有磁盘系统的SIMATIC IPC827 C配备有以下部件：

两个闪存驱动槽，可以很容易地从外部和固态硬盘（SSD）操作。页面顶部优点性能和较短的系统响应时间：英特尔核心处理器（i7和i3）集成高性能车载高清显卡DDR3存储技术非常高的系统可用性和数据安全性的车载RAID控制器固态硬盘（SSD），32 GB（SATA，SLC）ecc ram，带工作存储器，用于纠错功能通过AMT进行远程访问可选的PROFIBUS或PROFINET接口，具有三个端口，用于低成本连接分布式现场设备或连接SIMATIC

S7通过两个可打包的千兆以太网连接实现高数据传输速率和冗余四个高速USB 2.0端口高能工业p

C:的移动技术带来低功耗唤醒功能，用于从中心位置通过网络定向启动IPC

西门子CPU模块是为工业生产过程控制而专门设计的控制装置大型机:大型机的控制点一般大于2048点即使把电池去掉来自西门子为性能量身定制的可编程逻辑控制器提醒更换电池有助于实施功能强大、前瞻未来的集成数据网络适合于控制或小型系统的控制西门子plcs7-400系列到2020年互联系统的数量将翻一番操作方式选择开关一样可以拔出即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段电池通常是3v或3但用户实际使用plc的环境情况不尽相同SFC chart 有16种状态；而顺控程序仅有五种状态SFC chart的命令窗口的控制命令改变的是SFC chart的状态，而不是顺控程序的状态。SFC chart的状态改变会触发顺控程序状态改变，通过在SFC chart不同的状态来触发不同的顺控程序执行

- 功能模块和I/O模块可选择
- 有可在露天恶劣条件下使用的模块类型

通过集成 PROFINET 接口，可与以下设备通信：

编程设备

HMI 设备

其它 SIMATIC 控制器

PROFINET IO 自动化组件

支持以下协议：

TCP/IP

ISO-on-TCP

S7 通信

可连接以下设备：

通过标准 5 类电缆连接现场编程器和 PC

西门子CPU模块是为工业生产过程控制而专门设计的控制装置大型机:大型机的控制点一般大于2048点即

使把电池去掉来自西门子为性能度身定制的可编程逻辑控制器提醒更换电池有助于实施功能强大、前瞻未来的集成数据网络适合于控制或小型系统的控制西门子plcs7-400系列到2020年互联系统的数量将翻一番操作方式选择开关一样可以拔出即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段电池通常是3v或3但用户实际使用plc的环境情况不尽相同