

大泽静音汽油发电机TOTO60

产品名称	大泽静音汽油发电机TOTO60
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

大泽静音汽油发电机TOTO60

汽油发电机组未来开展新状况

1.汽油机新技能1——选用电子调速器、电子液压调速器和电喷技能

为了进步提燃油的运用率，下降汽油机的排放、噪声等对环境的污染，提汽油发电机组的供电质量，人们又在汽油机燃油体系的组成部件中增加了电喷技能、电子调速技能或电子液压调速技能。现在在汽油发电机组上运用较多的是ESD5几0E电子调速器。

2.汽油机新技能2——各种组织不断完善并选用涡轮增压与空气中冷等新技能

大泽静音汽油发电机TOTO60可设置的指示灯:

下列可设置的指示灯（显现的是默认值）可经过电话联络技能人员进行更改。

- 可设置项目如下：更改发电机组事件和LED指示灯色彩（绿、黄、红）以及启用/禁用指示灯。
- 机油压力过低报警指示灯：该指示灯为黄色，标明机油压力低于正常作业规模。
- 主张机温度过高报警指示灯：该指示灯为黄色，标明主张机温度高于正常作业规模。
- 机油压力过低停机指示灯：该指示灯为赤色，标明主张机因机油压力过低而停机。
- 速停机指示灯：该指示灯为赤色，表明主张机已因速而停机。

· 起动失利指示灯：该指示灯为赤色，表明主张机起动失利。

型号：TOTO60

发电机参数

额定功率：60KW

备用功率：62KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

发动机型号：TO-491

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：800kg

外形尺寸：2190*950*1450mm