

# 机架式144芯ODF单元箱19英寸安装介绍

产品名称	机架式144芯ODF单元箱19英寸安装介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:144芯ODF单元箱 材质:冷轧板, 不锈钢
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

机架式144芯ODF单元箱19英寸安装介绍、宁波品悦144芯ODF单元箱发明涉及电力领域,特指一种新型144芯ODF单元箱,包括机柜,所述机柜两侧设置有左侧立柱和右侧立柱,所述左侧立柱上设置有一排挂纤轮,在左侧立柱的边上设置有若干跳纤过线圈;所述右侧立柱的上半部设置有若干挂纤轮,下半部设置有若干裸纤通道绑扎;在左侧立柱与右侧立柱之间,从上到下设置有跳纤过线槽,一体化托盘,集中式光缆开剥固定板,在机柜右侧设置有分布式光缆开剥固定板.采用上述方案后,操作维护方便,走纤简洁明了.

宁波品悦通信生产的144芯ODF单元箱工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺,光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质,尾纤和法兰参数优于行业标准,品悦的144芯ODF单元箱价格优惠,质量好,品质优,值得拥有!

宁波市品悦通信设备有限公司中国总分销,聚集全球众多高质量144芯ODF单元箱,品悦通信为您提供优质的144芯ODF单元箱产品、电信级144芯ODF单元箱\_广电级144芯ODF单元箱\_ODF光纤配线架\_ODF配线架\_ODF单元箱\_ODF配线箱等,品悦装机达人必备的网络设备,品质科技成就智能生活的制造厂家。

144芯光纤配线架 ODF架配置：

类型：标准19英寸机架式

包含配件：熔接盘12：尾纤保护管12根，光缆固定扣24套，螺丝,理线扣，12芯FC/SC束状尾纤12条，FC/S  
C适配器96个

机箱重量：10kg

箱体颜色：灰白色（烤漆）

质感：磨砂

箱体尺寸：300\*460\*340

材质:冷扎板

产品概述：

熔接一体化机框具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。即可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

产品特性：

标准单元结构尺寸，19英寸宽度，既可装入配线架机柜，也可该做壁挂安装。

工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质，轻便灵活，又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。

既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜架内构成综合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。

配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。在机箱后部有光缆引入孔和固定模块固定后经光缆盘绕架引入分配盒；光纤分配盘结构为可开启上下层结构：开启上层，将尾纤光纤连接器与下层适配器连接后沿走线架盘绕经出线孔绕至上层，即可合起上层，尾纤头与引入的光缆纤芯熔接后把熔点固定在槽位内粘住，即完成操作，将分配盘插入对应层位即可；分配盒下面为跳纤存储盘由于各功能模块可分开操作，使用灵活方便。

产品分类ODF光纤配线架主要分为12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯?

产品结构ODF单元箱由外壳、支撑架、集纤盘、固定装置及光纤接头保护组成：??

1、外壳：外壳方便开启，便于安装。

2、支撑架：内部结构的主体，用于内部结构的支撑；?

3、集纤盘：用于有顺序地存放光纤接头（及其保护件）和余留光纤，可余留光纤的长度不小于1.6m，余留光纤盘放的曲率半径不小于32mm。并有为重新接续提供容易识别纤号的标记和方便操作的空间；??

4、固定装置：用于光缆护套固定、光缆加强构件固定和配线尾纤固定。

光纤接头的保护采用热收缩保护管。

特点及介绍：

光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。?

连接器插拔耐久性寿命>1000次。?

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于?30mm。?

对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。?

阻燃：符合?GB5169.7?实验A?要求。?

二、电气性能

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；?

回波损耗:APC型 60dB，UPC?型 50dB，PC型 40dB；?

高压防护接地装置：?

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。?

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。?

接地线截面积：>6mm<sup>2</sup>?，接地处有明显的接地标志。?

三、优势

各种接头端接方便，安装灵活。?

有抽屉式和固定式等多种规格；?

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；?

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；?

在1U的空间多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头；？

密闭管理；？

前面操作，安装迅速方便；？

高度1U，内置两组光纤盘绕环；？

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。？

#### 四、应用范围

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。？

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

品悦始终以“品质、服务”为指导方针，“团结、务实、开拓、创新”为精神，坚持“质量就是生命，服务就是灵魂”的原则，树立“客户在我心中,质量在我手中”的理念，不断追求高品质、效益、高科技的发展领域，以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造的产品。？

ODF光配系列：光纤配线柜系列、光纤入户产品、线路用产品、光无源器件等通讯产品。？

ODN光通信箱体系列：光缆交接箱系列、光缆分光箱系列、光纤分纤盒系列、光缆分纤箱系列、光分路器箱系列、三网合一箱系列、光缆接头盒系列、光缆终端盒系列、ODF单元箱系列、ODF一体化熔纤盘系列、光纤入户信息箱等？通讯产品。

FTTH光纤入户接续系列：光纤快速连接器、光纤冷接子、FTTH保护盒、光分路器、碟型光缆、光纤信息面板、综合布线系列、施工工具等通信产品。？

铜缆布线系列：MDF总配线架系列、总配线架、报安排、测试排、保安单元、MODF光纤配线架系列、MODF光纤配线架、MODF光纤总配线架、MODF三网合一光纤配线架、DDF数字配线架系列、数字配线架【8-20系统】、弱电综合布线系列、配线架、理线架、跳线架、网络模块、信息面板、模块、音频配线架等通讯产品。

品悦产品已遍布全国二十多个省、市和自治区，产品主要销往中国、西欧、印度、巴基斯坦、伊拉克、东南亚、中东等国家和地区。客户来自于电信、网通、移动、电力、铁路、卫通、广电等各个领域。？

品悦通信以稳定的产品质量、科学的管理，诚实守信、重誉创优。愿与海内外各界朋友真诚合作，携手参与市场竞争，开拓国内外通信设备市场、加快我国通信事业的快速发展。品悦秉承客户至上,真实诚信的理念,让您在品悦得到满意的服务。您的满意，是对我们付出的肯定，是我们不断前进的动力。