

# SNC-30M系列小型超精密CNC排刀式车床

产品名称	SNC-30M系列小型超精密CNC排刀式车床
公司名称	斯堪维亚智能机器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永镇白石厦龙王庙工业区69号
联系电话	0755-33931078 18682081282

## 产品详情

SNC-30M系列，作为我公司为精密零件加工而研制开发的，高效率、高性能的新型小型精密车铣中心，本设备适用于：电子电气、精密机械、光电子以及其它精密机械的小型、微型零件。可高精度、高效率进行车、铣、钻及端面钻孔等复合式加工。在其它设备上需要二次或需要三次加工的零件，在本机上可一次性加工完成。从而保证零件高精度高效率。我们以制造高精度超小型CNC复合式排刀床为目标，通过我们工程师创新设计理念。该款机床采用动力刀具(打孔及刚性攻丝)加CS控制规格，可一次性完成铣削、钻孔、攻丝及镗孔等复杂零件的加工。已经实现了“复合式”加工的全新功能。

加工能力working ability

最大回转直径 Swing

∅ 240mm

Capacity

刀板底座上回转直径 swing over Cross silde

∅ 120mm

最大加工直径 Max turning diameter

∅ 100mm

最大加工长度 Max.tuming length

100mm

主轴spindle

回转速度 Spindle speed

Max.7000转/Min

Spindle

主轴通孔直径 Through hole dlameter

∅ 30mm

回转速度变换 Number of spindle speed ranges

无极 Promise

弹簧夹头柄径 Spring collet shank

∅ 26mm

快进速度 Tool Feed Speed

X轴快进速度 X-axis rapid traverse

40m/min

Papid traverse

Z轴快进速度 Z-axis rapid traverse

40m/min

移动量 Amount of movement

X轴移动量 X-axis travel

230mm

Travel of tool slide

Z轴移动量 Z-axis travel

160mm

电机 Motor

主轴电机 Spindle drive motor

2.2/3.7kw

Motors

进给电机 Feed motors

0.75kw \* 0.75kw

总电器容量 Required electric

6kva

机床尺寸 Floor space

1250\*900\*1130mm

主轴中心高度 Height from floor to a spindle center

970mm

机床重量 Mass of machine

约1600kg