

# 30千瓦双电源静音柴油发电机厂家

产品名称	30千瓦双电源静音柴油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 品牌 : :大泽动力 功率:30KW静音柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

30千瓦双电源静音柴油发电机厂家

1. 当水的水温达到98度时，发电机的控制模块会发现水温警告，然后停止保护。
2. 当油压较低时，发电机组也会发出低油压警告，当发电机的油不充足或处于警戒状态时停止。
3. 当过电流时，当用户的负载过发电机组额定电流时，发电机组也会出现断电警告。
4. 当负载过载时，当发电机用户的负载被高估时，发电机也会有一个警告停止。

车载用柴油发电机使用时燃烧过程，降低了持续负荷运行费用，优化设计的减震器、准确匹配的增压器和低速冷却风扇，降低机组运行时的噪音，电喷机排放远优于标准。30千瓦双电源静音柴油发电机上海大泽动力发电设备有限公司在重大自然灾害抢险救援、山村贫困地区、宇航、国防等领域发挥着重要的作用。车载用柴油发电机近年来，随着应急电源设备需求领域的不断扩大和应用层次要求的不断提高，大泽动力发电致力于实用新型产品的系列化开发与研制。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

## 二.发动机参数：

- 2.发动机型号： YOTO3200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 有
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min
- 15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450\*710\*1000mm

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包