

# chesterton610美国进口\*\*chesterton601防卡剂chesterton 785/725/783

产品名称	chesterton610美国进口**chesterton601防卡剂chesterton 785/725/783
公司名称	茂信泰能源科技（大连）有限公司
价格	400.00/件
规格参数	品牌:chesterton 型号:chesterton 785 产地:美国
公司地址	辽宁省大连保税区滇池路51号2层214（注册地址）
联系电话	13081775611 13081775611

## 产品详情

Chesterton 785/785 FG：分离润滑剂

陶瓷基高性能防卡/螺纹润滑剂 这种新一代防卡剂在非碳化无灰合成载体中含有超细无机固体润滑剂的混合物。它可以承受严苛的温度和压力条件。785 FG是NSF H1，用于食品，饮料和制药。

### 应用领域

在极端条件下为金属部件提供出色的保护易于拆卸，\*高温可达1204 °C（2200 °F）微细的4-7微米颗粒，填充微观空隙没有毒性重金属极压高达4730 kg / cm<sup>2</sup>（67,570 psi）比传统的金属防咬更安全非碳化可在大多数极端条件下使用无需重新计算扭矩张力

### CHESTERTON725

简化机械组装和拆卸；特种合金的理想选择高性能，镍基防卡死复合。将超细胶态镍的极压，抗腐蚀抗咬合能力结合在可承受高达1425 °C（2597 °F）的温度的油悬浮液中。

### 特点

防水; 4-7微米超细颗粒易于机械组装和拆卸，\*高温可达1425 °C（2597 °F）平衡的摩擦系数消除了扭矩的重新计算防止磨损和腐蚀，防止自焊符合MIL-A-907F承受极端压力NSF注册H2适用于禁止使用铜的地方对于特种合金或经过“认证”的应用，请使用772 Premium Nickel Anti-Seize

## Chesterton 783 ACR：耐腐蚀防卡

### 应用领域

发电

海洋和海上石油平台

化工厂/石油工厂

废水

矿业

金属加工，钢铁，铁矿石，铝加工

纸浆和造纸

螺栓，法兰，阀门和管道

热交换器，冷凝器，传热设备

管螺纹

压配合，衬套，套管环

泵套

花键

在极端条件下为金属部件提供出色的保护极强的防腐蚀和耐水洗能力拆解温度高达900 ° C ( 1652 ° F ) 填充微小的空隙无毒重金属承受高达8928 kg / cm<sup>2</sup> ( 127,000 psi ) 的极端压力比传统的金属防盗安全可在\*极端的条件下使用

## Chesterton 610 Plus合成润滑液

提高可靠性并减少设备磨损\*\*，100%合成液，设计性能更好，更长，从而提高生产率并降低成本。610 Plus不会在高温下碳化或形成清漆/清漆。事实上，610 Plus具有卓越的溶解能力，可以消除旧的润滑剂积聚。

在低温下具有出色的性能无残留物堆积，不碳化蒸发率低与610合成润滑液兼容温度范围-25 ° C至270 ° C ( -13 ° F至520 ° F ) ISO VG等级：68

