

75KW室外电源柴油发电机

产品名称	75KW室外电源柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:TO78000ET 品牌 : :大泽动力 功率:75KW柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

75KW室外电源柴油发电机该地区具有巨大的经济潜力，随着人口的增加和经济的增长，导致对电力和公共设施产生巨大的需求，且其是主要石油生产地区，使用发电机机成本更低，因此对柴油发电机需求比较大，预期区域市场复合增长率可达到7%。

大泽不仅提供高性价比的发电机及其配件，75KW室外电源柴油发电机我们还有经验丰富的行业工程师，同时还拥有完善的售前售后服务体系，竭诚为您打造发电机采购安装服务。

从机器的制作和生产我们都选择好，很好的材料研制生产，我们的技术一而是引进国外的动力因素，和有几十年经验的技术员一起研制生产经济实用的发电机组。

TO78000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出： 75KW
- 2.备用功率： 78KW
- 3.额定频率： 50Hz
- 4.额定电压： 400v
- 5.额定转速： 1500rpm
- 6.相 数： 三相
- 7.启动方式： 电启动

8.功率因数：0.8（滞后）

9.调节方式：动电压调节器

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： $\pm 0.5\%$

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号：TOTO7800

2.机组耗油量：205g/kwh

3.缸径：6*126*139MM

4.排量：6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量：6缸

7.冷却方式：封闭式水循环冷却

8.供油方式：直喷

9.调速方式：机械调速

10.进气方式：自然吸气

11.机油型号：15W/40CD

12.燃油型号：0#轻柴油

13.柴油油箱： 290L

14.润滑油油箱： 12L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO78000ET

2.额定功率： 75KW

3.额定电流: 单273A/三158A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2350*1100*1450mm2.机组重量（kg）：1150

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.标准认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池

大泽三相静音发电机快捷、可靠的冷启动，加热器装在进气歧管，使得发动机在环境温度低时容易启动。同时，低阻力增压器和反应迅速的喷油系统使发动机具备在很短的恢复时间内具有较高的承受载荷的能力；静音柴油发电机当用原动机将异步电机的转子顺着磁场旋转方向拖动，并使其转速超过同步转速时，电机就进入发电机运行，并把原动机输入的机械能转变成电能送至电网。这时电机的励磁电流取自电网。